ملک کے مشہور و معروف ڈاکٹروں کے ذاتی تجربات

ہومیوپیتھک مجربات و مرکبات

مصنف

ڈاکٹر احمد حسن عسکری

مکتبہ دانیال
غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

چھ ڈاکٹر صاحبان کے تجربات کا علمی نچوڑ

☆ ڈاکٹر محمد طاہر نظامی

☆ ڈاکٹر محمد اسلم شاکر

☆ ڈاکٹر ساجد الرحمٰن

☆ ڈاکٹر عمران قادری

☆ ڈاکٹر ریحانہ یونس

☆ ڈاکٹر احمد حسن عسکری

دیباچہ

محترم ڈاکٹر صاحبان اس وقت آپ کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے وہ ہومیو پیتھک مرکبات پر مشتمل کتاب ہے۔ عرصہ دراز سے روایتی ہومیو پیتھی جس میں دوا واحد کا استعمال ہوتا ہے اور مرکبات کی پریکٹس کرنے والوں کے درمیان بحث کا سلسلہ جاری ہے ہم اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتے صرف اتنا عرض کریں گے کہ

دوا واحد کے اصول کو اور ہومیو پیتھی کے بنیادی اصولوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کو غلط کہنے والے خود غلط ہیں۔ اب رہی مرکبات کی بات تو یوں سمجھ لیں کہ یہ بظاہر ہومیو پیتھی سے متضاد چیز نظر آتی ہے لیکن ان مرکبات نے جدید تقاضوں کا ساتھ دینے کے لئے ہومیو پیتھی میں سے ہی ایک راہ نکالی ہے کیونکہ کسی بھی شعبے میں تحقیق کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اگر کسی سائنس کی کوئی نئی شاخ دریافت ہو تو اس سائنس کی بنیاد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اسی طرح مرکبات کی اپنی اہمیت ہے افادیت ہے اس سے ہومیو پیتھی کی روح مجروع نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اسی سائنس میں سے راہ نکالی ہے۔

اس کتاب میں چھ ڈاکٹر صاحبان کے علمی نچوڑ کو پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے اس سے ڈاکٹر صاحبان بہت فائدہ اٹھائیں گے۔

بعض جگہ دوا کو دوہرانے کے بارے میں وقت کی سفارش ہے بعض جگہ نہیں۔ جہاں ہے وہ بھی حتمی نہیں، دوا کو دوہرانے کا اصل فیصلہ ڈاکٹر مریض کی مرض کی شدت دیکھ کر کرتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ ان مرکبات میں جو طاقتیں درج ہیں ان کو اہمیت حاصل ہے۔

میں تمام ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے کتاب کے لئے اپنے مرکبات پیش کیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے علم کو چھپانے کی بجائے عام کرنا پسند فرمایا۔

امید ہے یہ کتاب ڈاکٹر صاحبان کے لئے مفید ثابت ہوگی۔

مزید یہ کہ مشوروں کا طالب رہوں گا تا کہ آئندہ اس کو اور بہتر بنایا جا سکے۔

پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن عسکری (گولڈ میڈلسٹ)

فون: 041-560973

ای میل: mailtoaskari@yahoo.com

فہرست

﴾اپنڈکس کی سوزش (Apendicitis)﴿

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos

اوپر درج تینوں ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔

نوٹ: درد والی جگہ گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کریں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

آرنیکا	200	Arnica
برائی اونیا	200	Bryonia
بیلاڈونا	200	Belladonna

تینوں ادویات ملا کر 1 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: لائیکو پوڈیم Lycopodium 10M کی ایک خوراک دیں۔ شدید درد اور الٹی کی صورت میں نکس وامیکا 30 اور بیلاڈونا 30 ادل بدل کر دیں کیس کنٹرول ہو جائے گا۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

ارنیکا	200	Arnica
برائی اونیا	200	Bryonia
بیلاڈونا	200	Belladonna
ائرس ٹینکس	200	Iris Tenax

چاروں ادویات کو ملا کر 1 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: لائیکو پوڈیم Lycopodium 1M کی ایک خوراک دیں اس کے ساتھ نکس وامیکا 30 اور بیلاڈونا 30 ملا کر چار چار گھنٹے کے وقفے سے دیں انشاءاللہ کیس کنٹرول ہو جائے گا۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: سب سے قبل درد کے حملہ کے وقت ایکونائیٹ (Aconite) 1000 کی ایک خوراک دیں سکون ملنے پر درج ذیل ادویات کو ملا کر مناسب وقفہ سے دیں انشاءاللہ شفا دے گا۔

آئرس ٹیکس	3	Iris Texiax
بیلاڈونا	3	Belladonna
برائی اونیا	3	Bryonia
رسٹاکس	3	Rhus Tox
ارنیکا	3	Arnica

(عسکری)

اپھارہ (Flatulence)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos

مذکورہ بالا تمام ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ارجنٹم نائیٹریکم	30	Argentum Nitricum
کاربو ویج	30	Carbo Veg
چائنا	30	China
لائیکوپوڈیم	30	Lycopodium
نکس وامیکا	30	Num Vomica

تمام ادوایات ملا کر دن میں تین یا چار بار دیں۔

(اسلم)

نسخہ نمبر 3:

China	3x	چائنا
Carbo Veg	3x	کاربوویج
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم

تینوں ادویات ملا کر تین تین گھنٹے کے وقفے سے دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

China	30	چائنا
Carbo Veg	30	کاربوویج
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم

تینوں ادوایات ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: سب سے قبل ایک خوراک ارجنٹم نائیٹریکم 200 کی دیں۔
اس کے بعد چائنا 30 + کاربوویج 30 +لائیکوپوڈیم 30 طاقت میں ملا کر چار چار گھنٹے کے وقفے سے استعمال کروانے سے اپھارہ ختم ہو جاتا ہے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Carbo Veg	30	کاربوویج
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم
China	30	چائنا

تینوں ادویات ملا کر صورت حال کے مطابق 2 سے 4 گھنٹے کے وقفے سے دیں اس کے ساتھ ریفنس Q کا استعمال کروانا مفید رہتا ہے۔ (عسکری)

آتشک (Syphilis)

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Sulph	6x	نیٹرم سلف
Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Sulph	6x	کلکیریا سلف

چاروں ادویات ملا کر دن میں 4 گھنٹے کے وقفہ سے چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ارسینیکم البم	30	Arsenicum Album
مرک سال	30	Merc Sol
نائیٹرک ایسڈ	30	Nitric Acid
سٹافی سیگریا	30	Staphy Sagria

چاروں ادویات ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: پہلے ایک خوراک Syphilinum 1M دیں یہ خوراک مہینے میں ایک مرتبہ دی جا سکتی ہے۔

مرک سال	30	Merc Sol.	ملا کر چار گھنٹے کے وقفہ سے
نائٹرک ایسڈ	30	Nitric Acid	دن میں چار مرتبہ

گوشت۔ شراب۔ تمباکو سے پرہیز کریں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

کالی آیوڈائیڈ	30	Kali Iodide
مرک سال	30	Merc Sol.
کالی میور	30	Kali Mur.
نائٹرک ایسڈ	30	Nitric Acid

چاروں ادویات ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔
علاج کے آغاز میں سفلینم 1000 کی ایک خوراک دیں۔ (عسکری)

احتلام (Nocturnal Emisson)

نسخہ نمبر 1:

نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos.
کالی فاس	6x	Kali Phos.
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos.
میگ فاس	6x	Mag Phos.

چاروں ادویات ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

China	30	چائنا
Acid Phos	30	ایسڈ فاس
Avena Stiva	30	ایونا سٹائیوا
Selenium	30	سلینیم

مذکورہ ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر 3: Digitalis 30 کی ایک خوراک ہر تیسرے دن دینے سے احتلام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ Natrum Phos. 6x کی 4 گولیاں دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Zincum Met.	200	زنکم میٹ

ہر تین دن کے بعد ایک خوراک دیں۔

Sulphur	30	سلفر

دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Lycopodium CM لائیکوپوڈیم

صرف ایک خوراک دیں اس کے بعد درج ذیل مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Nux Vomica	30	نکس وامیکا
Selenium	30	سلینیم

نوٹ: پانچ وقت نماز پڑھیں۔ ذہن میں مثبت خیالات رکھیں۔ خیال رکھیں کہ قبض نہ ہو۔
(ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Phosphoric Acid	30	فاسفورک ایسڈ
China	30	چائنا

Staphy Sagria	30	سٹافی سیگیر یا
Natrum Phos.	30	نیٹرم فاس
Selenium	30	سلینیم

مذکورہ بالا ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

اس کے علاوہ درج ذیل مرکب بھی استعمال ہو سکتا ہے۔

Thymol	Q	تھائی مول
Kali Bromatum	Q	کالی برومیٹم
Origanum	Q	اوری گیم

نوٹ: نیکی سے فاسد خیالات کا آنا رک جاتا ہے اور فاسد خیالات کے نہ آنے سے احتلام میں کمی آتی ہے۔ (عسکری)

اسہال (Diarrhoea)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Phos	6x	کلکیر یا فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Meg Phos	6x	میگ فاس
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس

چاروں ادویات ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Veratrum Album	30	وریٹرم البم
Ipecac	30	اپیکاک
Podophylum	30	پوڈوفائلم

تینوں ادویات ملا کر دن میں 4 مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Aloes	200	ایلوز
Podophylum	200	پوڈوفائلم

Croton Tig	200	کروٹن ٹگ

ادویات کو ملا کر صبح ۔ دو پہر ۔ شام استعمال کروائیں ۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Merc Sol	30	مرک سال
Ipecac	30	اپی کاک
Colocynth	30	کالوسنتھ
Croton Tig	30	کروٹن ٹگ

ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں ۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Aloes	30	ایلوز
Podophylum	30	پوڈوفائلم
Croton tig	30	کروٹن ٹگ
Colocynth	30	کالوسنتھ

تمام ادویات ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دس قطرے پانی میں ملا کر دیں ۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Arsencum Album	30	ارسینیکم البم
Merc Sol.	30	مرک سال
Ipecac	30	اپیکاک
Podophylum	30	پوڈوفائلم

چاروں ادویات ملا کر 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں صورت حال کے مطابق دوا دوہرانے کا وقت کم کیا جا سکتا ہے ۔ (عسکری)

اسقاط حمل (Abortion)

نسخہ نمبر 1:

Kali Phos	6x	کالی فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

Mag. Phos	6x	میگ فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Calcarea Flur	6x	کلکیر یافلور

تمام ادویات ملا کر 4 گھنٹے کے وقفہ سے دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Vibernum Opulus	Q	وائی برنم اپولس
Sabina	Q	سبائنا

دونوں ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دس قطرے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Ashoka	Q	اشوکا
Vibernum Opulus	Q	وائی برنم اپولس

دونوں مدر ٹنکچر ملا کر صبح شام 10 قطرے استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Calcarea Phosphoricum	6x	کلکیر یافاسفوریکم
Ferrum Phosphoricum	6x	فیرم فاسفوریکم
Kali Phosphoricum	6x	کالی فاسفوریکم

مذکورہ ادویہ ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: حفظ ماتقدم کے طور پر Vibernm OP مدر ٹنکچر کے 15 قطرے ہر 4 گھنٹے بعد دیں۔ اس کے ساتھ

Millefolium	30	ملی فولیم
Hamamelis	30	ھیما میلس
Sabina	30	سبائنا

تینوں ادویات ملا کر حالات کے مطابق مناسب وقت کے بعد دہرائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: سب سے قبل سبائنا 200 (Sabina) کی ایک خوراک دیں۔ درج ذیل مرکب ہر 2 سے 4 گھنٹے بعد حالت کے مطابق دیں۔

Millefolium	3x	ملی فولیم

ھیمامیلس	3x	Hamamelis
ارنیکا	3x	Arnica
اپی کاک	3x	Ipecac

درج ذیل مرکب بھی ساتھ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔

سینامن	Q	Cinnamon
وائی برنم اپولس	Q	Viburnum Opulus

([illegible])

استسقاء (Dropsy)

نسخہ نمبر 1:

کالی میور	6x	Kali Mur
کلکیر یافاس	6x	Calcarea Phos
کلکیر یافلور	6x	Calcarea Fluor

تینوں ادویہ ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ایپس	3x	Apis
اپوسانیم	3x	Apocynum
ارسینیکم البم	3x	Ars- Alb
کینتھرس	3x	Canthraris

درج بالا ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

چیلیڈونیم	Q	Chelidonium
کارڈس میریانس	Q	Cardus Marianus
چیونتھس	Q	Chionanthus
لائیکوپوڈیم	3x	Lycopodium

تمام ادویات ملا کر صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4: ہفتہ میں ایک مرتبہ Apis 1M دیں۔

ارسینیکم البم	30	Arsenic Album
اپوسائنم	30	Apocynum

دونوں ادویات ملا کر دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

اپوسائنم کینابینم	Q	Apocynum Canabinum
اسکلی پیاس سیریا کا	Q	Ascelipias Syriaca
ایگلے فولیا	Q	Aegle Folia

تینوں مدر ٹنکچر ملا کر 20 قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔ اس کے ساتھ ذیل کا مرکب بھی مفید ہے۔

چائنا	30	China
ارسینیکم البم	30	Arsenicum Album
کالی میور	30	Kali Mur

(عسکری)

آشوب چشم (Conjunctivitis)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
کالی سلف	6x	Kali Sulf

تینوں ادویات ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

یوفریزیا	30	Euphrasia
بیلاڈونا	30	Belladonna
ارجنٹم نائیٹریکم	30	Argentum Nitricum
پلساٹیلا	30	Pulsatilla
سٹافی سیگریا	30	Staphy Sagria

تمام دوائیں ملا کر دن میں 3 مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

فیرم فاس	30	Ferrum Phos
بیلاڈونا	30	Belladonna
کالی آیوڈائیڈ	30	Kali Iodide

ادویات کو ملا کر صبح، دوپہر، شام 10 دن تک استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

سلفر	200	Sulphur
رسٹاکس	200	Rhus Tox

دونوں کو ملا کر روزانہ ایک خوراک 2 یا تین دن تک استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

یوفریزیا	30	Eupharasia
ہیپر سلف	30	Heper Sulph
ایلم سیپا	30	Allium Cepa

تینوں ادویات ملا کر دن میں 3 مرتبہ دیں۔

رات کو سوتے وقت گریفائیٹس 200 کی ایک خوراک دیں۔

نسخہ نمبر 6:

یوفریزیا	30	Eupharasia
ایلم سیپا	30	Allium Cepa
بیلاڈونا	30	Belladonna

تینوں ادویات ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔

مرض کے آغاز میں ایکونائیٹ 200 کی ایک خوراک دیں۔ (عسکری)

اعصابی کمزوری (Neurasthania)

نسخہ نمبر 1:

کالی فاس	6x	Kali Phos

کلیریا فاس 6x Calcarea Phos

دونوں ادویات ملا کر ہر 4 گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ (نعمانی)

نسخہ نمبر 2: ہفتہ میں ایک مرتبہ Lycopodium 200 کی ایک خوراک دیں۔ اس کے ساتھ درج ذیل ادویات کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔

میگنیشیا فاس 6x Magnesia Phos

کالی فاس 6x Kali Phos (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

ایسڈ فاس 6x Acid Phos

کالی فاس 6x Kali Phos

چائنا 6x China

جلسی میم 6x Gelsemium

تمام ادویات ملا کر دن میں 4 مرتبہ 5 قطرے استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

میگ فاس 3x Mag Phos دن میں تین مرتبہ

کالی فاس 3x Kali Phos دن میں تین مرتبہ

Lycopodium 1M کی ایک خوراک ایک ہفتے کے بعد دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

کلکیریا فاس 30 Calcarea Phos

فیرم فاس 30 Ferrum Phos

کالی فاس 30 Kali Phos

تینوں ادویات کو ملا کر ہر چار گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں۔ اگر ساتھ حافظہ کی کمزوری ہو تو ایک خوراک Anacardium 200 کی دیں۔ اگر کمزوری کثرت مباشرت سے ہو اس کے ساتھ Phosphoric Acid 30 کو شامل کریں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

سکوٹیلریا لیٹری فلورا Q Scutellaria Lateriflora

ایونا سٹائیوا Q Avna Sativa

الفلفا	Q	Alfalfa
نیوفار لیوٹیم	Q	Nuphar Luteum

چاروں مدر ٹنکچر ملا کر دن میں تین مرتبہ 20 قطروں کی خوراک دیں۔اس کے ساتھ ذیل کی دوادویات ملاکر استعمال کروائیں۔

جلسی میم	30	Gelsemium
کالی فاس	30	Kali Phos

(عسکری)

انفلوئنزا (Influenza)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf
کالی فاس	6x	Kali Phos
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

تمام ادویات ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

برائی اونیا	30	Bryonia
یوپےٹوریم پرف	30	Eupatorium Perf
جلسی میم	30	Gelsemium

مذکورہ ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: ٹیوبرکولینم 200 کی ایک خوراک دیں۔اس کے ساتھ درج ذیل ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

ایکونائیٹ	30	Aconite
بیلاڈونا	30	Belladonna
جلسی میم	30	Gelsemium

(ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Influnzium	200	انفلوئنزیم
Baccillinum	200	بیسی لینم
Pyroginum	200	پائیروجینم

تمام ادویات ملا کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Bryonia	30	برائی اونیا
Rhustox	30	رسٹاکس
Gelsemium	30	جلسی میم

تینوں ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: سب سے قبل Influnzium 200 کی ایک خوراک دیں، اس کے ساتھ مندرجہ ذیل مرکب دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

Eupatorium Perf	30	یوپےٹوریم پرف
Gelsemium	30	جلسی میم
Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم

(عسکری)

آنتوں کی سوزش (Enteritis)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس

ادویات کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Kurchi	30	کرچی
Kreasotum	30	کریازوٹم

ارسینکم البم	30	Arsenicum Album
اپی کاک	30	Ipecac
کالوسنتھ	30	Colocynth

تمام مذکورہ بالا ادویات باہم ملا کر صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔

Bryonia 200 کی ایک خوراک ہفتہ وار استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: صبح کے وقت Merc Cor 200 اور شام کو Merc Sol 200 کا استعمال متواتر ایک ماہ تک کروائیں۔ میں نے اپنی پریکٹس میں اس سے بہتر دوا نہیں دیکھی۔

کبھی کبھار Sulphur 200 کی ایک خوراک نہار دیں۔ اس سے آنتوں کی ٹی بی تک درست ہو جاتی ہے۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

کالوسنتھس	30	Colocynthsis
اپی کاک	30	Ipecac
ارسینکم البم	30	Arsenicum Album
کریازوٹم	30	Kreazotum

چاروں ادویات کو ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: Kali Bichrom 200 کی ایک خوراک ہر تین دن بعد دوہرائیں۔

کالوسنتھ	30	Colocynth
مرک کار	30	Merc Cor

دونوں ادویات کو ملا کر تین تین گھنٹے بعد 10 قطروں کی صورت میں دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

مرک کار	30	Merc Cor
مرک سال	30	Merc Sol
کرچی	30	Kurchi
اپی کاک	30	Ipecac

تمام ادویات کو ملا کر دن میں 3 سے 4 مرتبہ حسب ضرورت استعمال کروائیں۔ (عسکری)

Arsenicum Album	30	ارسینکم البم
Ipecac	30	اپی کاک
Colocynth	30	کالوسنتھ

تمام مذکورہ بالا ادویات باہم ملا کر صبح دو پہر شام استعمال کروائیں۔

Bryonia 200 کی ایک خوراک ہفتہ وار استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: صبح کے وقت Merc Cor 200 اور شام کو Merc Sol 200 کا استعمال متواتر ایک ماہ تک کروائیں۔ میں نے اپنی پریکٹس میں اس سے بہتر دوا نہیں دیکھی۔

کبھی کبھار Sulphur 200 کی ایک خوراک نہار دیں۔ اس سے آنتوں کی ٹی بی تک درست ہو جاتی ہے۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Colocynthsis	30	کالوسنتھس
Ipecac	30	اپی کاک
Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم
Kreazotum	30	کریازوٹم

چاروں ادویات کو ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: Kali Bichrom 200 کی ایک خوراک ہر تین دن بعد دوہرائیں۔

Colocynth	30	کالوسنتھ
Merc Cor	30	مرک کار

دونوں ادویات کو ملا کر تین تین گھنٹے بعد 10 قطروں کی صورت میں دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Merc Cor	30	مرک کار
Merc Sol	30	مرک سال
Kurchi	30	کرچی
Ipecac	30	اپی کاک

تمام ادویات کو ملا کر دن میں 3 سے 4 مرتبہ حسب ضرورت استعمال کروائیں۔ (عسکری)

آواز کا بیٹھ جانا (Hoarseness)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
کالی فاس	6x	Kali Phos

دوا دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کاسٹی کم	30	Causticum
ارنیکا	30	Arnica
ارم ٹرائفلم	30	Arm Triphylum

ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

اناکارڈیم	200	Anacardium
آرنیکا	200	Arnica
کاسٹی کم	200	Causticum

تینوں ادویات کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4: دن میں تین مرتبہ Arnica 30 دینے سے آواز کی حالت درست ہو جاتی ہے۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: سب سے پہلے کاسٹی کم 200 کی ایک خوراک دیں۔ اس کے بعد درج ذیل مرکب استعمال کروائیں۔

ارنیکا	30	Arnica
کاربو ویج	30	Carbo Veg
بوریکس	30	Borex

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

اپی کاک	3x	Ipecac

Arnica	3x	ارنیکا
Ferrum Phos	3x	فیرم فاس
Causticum	3x	کاسٹی کم
Borex	3x	بوریکس

پانچوں ادویات کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

بخار (سادہ) (Fever)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Kali Sulf	6x	کالی سلف

تمام ادویات کو ملا کر 4 گھنٹے کے وقفہ سے 4 مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Aconite	30	ایکونائیٹ
Belladonna	30	بیلا ڈونا
Bryonia	30	برائی اونیا
Gelsemium	30	جلسی میم

تمام ادویہ باہم ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Aconite	30	ایکونائیٹ
Belladonna	30	بیلا ڈونا
Bryonia	30	برائی اونیا
Gelsemium	30	جلسی میم

تمام دوائیں ملا کر مرکب کی صورت میں مناسب وقفہ سے دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Silacea	6x	سلیشیا
Calcarea Fluor	6x	کلکیریا فلور

مذکورہ ادویہ ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Aconite	30	ایکونائیٹ
Belladonna	30	بیلاڈونا
Gelsemium	30	جلسی میم

مذکورہ ادویہ ہر آدھے گھنٹے بعد دیں حتیٰ کہ شدت میں کمی آجائے اس کے علاوہ مندرجہ ذیل مرکب بھی مفید ہے۔

Ferrum Phos	30	فیرم فاس
Belladonna	30	بیلاڈونا
Arsenicum Album	30	ارسینکم البم

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: بخار کی شدت ہو تو ارسینکم البم 200 کی ایک خوراک دیں اور پھر صورت حال کے مطابق مندرجہ ذیل مرکب استعمال کروائیں۔

Belladonna	30	بیلاڈونا
Aconite	30	ایکونائیٹ
Bryonia	30	برائی اونیا
Gelsemium	30	جلسی میم

(عسکری)

بخار نوبتی (Intermittent Fever)

نسخہ نمبر 1:

Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف

Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Kali Phos	6x	کالی فاس

تمام ادویات کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: نوبتی بخار میں China 200 صبح شام استعمال کروانا مفید رہتا ہے اور اسی سے بہتری آجاتی ہے۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: سب سے پہلے Sulphur 200 کی ایک خوراک دیں اور پھر درج ذیل مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

Antum Crud	200	انٹم کروڈ
Arnica	200	ارنیکا
Beptisia	200	بپ ٹیشیا

نسخہ نمبر 4:

Sulphor	200	سلفر
Pyroginum	200	پائیروجینم

دونوں ادویات ملا کر ایک خوراک دیں اس کے بعد فیرم فاس 6x کا دن میں چار مرتبہ مسلسل استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

China	30	چائنا
Arsenic Album	30	آرسینک البم
Bellandonna	30	بیلاڈونا

ان ادویات کو ملا کر تین تین گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: روزانہ ایک خوراک 200 China کی دیں اس کے ساتھ درج ذیل ادویات کا مرکب دن میں چار مرتبہ دیں۔

Belladonna	30	بیلاڈونا

آرسینکم البم	30	Arsenicum Album
آرنیکا	30	Arnica
فیرم فاس	30	Ferrum Phos

(عسکری)

بخار (دودھ کا) (Milk Fever)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos

نسخہ نمبر 2:

ایکونائیٹ	30	Aconite
بیلاڈونا	30	Belladonna
برائی اونیا	30	Bryonia

تمام ادویات کو ملا کر 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

ایکونائیٹ	30	Aconite
پلسائیلا	30	Pulsatilla

دونوں دوائیں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4: Pyrognum 200 کی ایک خوراک ایک دن کے وقفہ سے دیں اس کے ساتھ مندرجہ ذیل مرکب روزانہ دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

بیلاڈونا	30	Belladonna
برائی اونیا	30	Bryonia
فیرم فاس	30	Fermum Phos

(عسکری)

بخار پرسوتی (Puerperal Fever)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur
کلکیر یافاس	6x	Callarea Phos

تمام دوائیں ملا کر دن میں 4 مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

پائیروجینم	200	Pyroginum
سلفر	200	Sulphur

دونوں دوائیں ملا کر روزانہ ایک خوراک دیں اور اس کے ساتھ مندرجہ ذیل کا مرکب روزانہ دن میں 4 مرتبہ دیں۔

ایکونایٹ	30	Aconite
بیلاڈونا	30	Belladonna
برائی اونیا	30	Bryonia
بیپ ٹیشا	30	Baptetsia

(اسلم)

نسخہ نمبر 3: سب سے قبل Lachesis 200 کی ایک خوراک دیں اور بعد میں درج ذیل مرکب دیں۔

ایکونایٹ	30	Aconite
بیلاڈونا	30	Belladonnia
برائی اونیا	30	Bryonia

(ساجد)

نسخہ نمبر 4:

پائیروجینم	200	Pyroginum
سلفر	200	Sulphur

مذکورہ بالا ادویات دن میں 2 مرتبہ دیں اور درج ذیل مرکب دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
میگ فاس	6x	Mag Phos

(عمران)

نسخہ نمبر 5:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Bryonia	30	برائی اونیا
Aresnicum Album	30	ارسینکم البم

تینوں ادویات کو ملا کر مرکب حالت میں چار چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

Pyroginum	200	پائیروجینم
Lechesis	200	لیکیسس

دونوں ادویہ کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ مندرجہ ذیل مرکب کا دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

Ferrum Phos	30	فیرم فاس
Arsenicum Album	30	ارسینکم البم
Belladonna	30	بیلاڈونا
Kali Phos	30	کالی فاس

(عسکری)

بخار (ملیریا) (Malaria)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Natrum Sulph	6x	نیٹرم سلف
Mag Phos	6x	میگ فاس

تمام ادویہ کا مرکب دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Ipecac	30	اپی کاک
Eupatorium Perf	30	یوپےٹوریم پرف

Gelse Mium	30	جلسی میم

ادویات کا مرکب حالات کے مطابق اسے 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Malaria off	30	ملیریا اف
Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم
China	30	چائنا
Arnica	30	ارنیکا

ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Pyroginum	200	پائیروجینم
Arsenicum Album	200	ارسینیکم البم

دونوں دوائیں ملا کر دن میں ایک مرتبہ دیں۔

Kali Phos	6x	کالی فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Natrum Sulph	6x	نیٹرم سلف
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور

مذکورہ مرکب بنا کر دن میں 4 مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

China	30	چائنا
Natrum Mur	30	نیٹرم میور
Ipecac	30	اپیکاک

نسخہ نمبر 6:

Ipecac	30	اپی کاک
China	330	چائنا
Eupatorium Perf	30	یوپے ٹوریم پرف
Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم

تمام ادویات کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ دیں اس کے ساتھ اگر ایزاڈائریکٹا کا استعمال کروایا جائے تو اکسیر ہے۔ (عسکری)

(Falling Hair) بال گرنا

نسخہ نمبر 1:

Callarea Phos	6x	کلکیر یافاس
Kali Sulf	6x	کالی سلف

دونوں ادویہ کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

Kali Sulf	6x	کالی سلف
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور

دونوں ادویہ کو تیل میں ملا کر سر میں لگائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Jabrandi	Q	جبرانڈی
Arnica	Q	ارنیکا
Selenium	Q	سلینیم
Acid Phos	Q	ایسڈ فاس

تمام مدر ٹنکچرز کو ملا کر 20 قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Callarea Phos	30	کلکیر یافاس
Selenium	30	سلینیم

دونوں ادویات کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ مردوں کو Acid Phos 200 دیں اور عورتوں کو Sepia 200 دیں۔

:4

Baccilinum	200	بیسی لینم
Graphites	200	گریفائیٹس

Acid Phos	30	ایسڈ فاس

مذکورہ روایات کو دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر 5: سر میں ارنیکا ہیر آئل کی مالش کریں۔

Phosphoric Acid	30	فاسفورس ایسڈ
Natrum Mur	30	نیٹرم میور
Selenium	30	سلینیم

تینوں ادویات کا مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Acid Phos	30	ایسڈ فاس
Kali Phos	30	کالی فاس
Natrum Mur	30	نیٹرم میور
Sepia	30	سیپیا
Selenium	30	سلینیم

تمام ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

(نوٹ) اگر دوا مردوں کو دی جائے تو اس مرکب سے Sepia خارج کر دیں۔ اور اگر دوا عورتوں کو دی جائے تو Acid Phos کو خارج کر دیں۔ اس کے ساتھ میعاری آرنیکا آئل کا استعمال کریں۔ (عسکری)

بانجھ پن (زنانہ) (Sterility)

نسخہ نمبر 1:

Ashoka	Q	اشوکا
Aletris Farinosa	Q	الٹرس فیری نوسا

دونوں ادویہ کے بیس بیس قطرے صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔

(نوٹ) مریضہ کو ہدایت کریں کہ دوا کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرے۔

نسخہ نمبر 2:

Aletris Farinosa	Q	الٹرس فیری نوسا
Ashoka	Q	اشوکا
Heloniase	Q	ہیلونیاس

تینوں ادویہ کے 5 - 5 قطرے ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Cllarea Fluor	6x	کلکیریا فلور
Kali Phos	6x	کالی فاس

تمام ادویہ کا مرکب بنا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

Ashoka	Q	اشوکا
Aletris Farinosa	Q	الٹرس فیری نوسا
Agnus Castus	Q	ایگنس کاسٹس

تینوں مدر ٹنکچرز ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں اس کے ساتھ درج ذیل مرکب بھی مفید ہے۔

نسخہ نمبر 5:

Coulophylum	30	کالوفائیلم
Aurm Met	30	ارم میٹ
Calcarea Carb	30	کلکیریا کارب

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Ashoka	Q	اشوکا
Aletrs Farinosa	Q	الٹرس فیری نوسا
Helonias	Q	ہیلونیاس
Viberhum Opulus	Q	وائی برنم اپولس

چاروں ٹنکچرز ملا کر اس مرکب کے 20 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ (عسکری)

بانجھ پن (مردانہ) (Sterility)

نسخہ نمبر 1:

ڈامیانہ	Q	Damiana
یوہمبینم	Q	Yohmbinum

دونوں مدر ٹنکچر ملا کر 40 قطرے صبح، شام کھانے کے 1/1/2 گھنٹے بعد دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ڈامیانہ	Q	Damiana
اگنس کاسٹس	Q	Agnus Castus
ایسڈ فاس	Q	Acid Phos
ایوناسٹائیوا	Q	Avena Stiva
جن سنگ	Q	Ginsing

تمام ادویات کو ملا کر استعمال کروائیں ہر دوا کے 5 قطرے فی خوراک استعمال کروائیں۔
(اسلم)

نسخہ نمبر 3:

اگنس کاسٹس	Q	Agnus Castus
انوسموڈیم	Q	Onosmodium
لائیکوپوڈیم	Q	Lycopodium

تینوں ادیوات کے 10 , 10 قطرے ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

اشواگندھا	Q	Aswaganda
ڈامیانہ	Q	Damiana

دونوں ادویات کے 20,20 قطرے ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں اس سے سپرم کی تعداد میں اضافہ ہوگا جنسی قوت کی کمی کی صورت میں نامردی کا عنوان دیکھ کر مزید کوئی مناسب دوا استعمال کروائیں۔ (عسکری)

(Hypertention) بلڈ پریشر (ہائی)

نسخہ نمبر 1:

گلونائین	30	Glonine
وسکم البم	30	Viscum Album

دونوں ادویات پانچ پانچ قطرے ڈسٹلڈ واٹر میں ڈال کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھادیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کریٹی گس	30	Carata Gus
گلونائین	30	Glonine
پیسی فلورا	30	Passiflora

مذکورہ ادویہ کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

ریوالفیا	Q	Ruwolfia
پیسی فلورا	Q	Passiflora
کیکٹس	Q	Cactus
کریٹگس	Q	Caratagus

ادویات ملا کر 10 قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

ایلیم سٹائیوا	Q	Allum Stiva
ریوالفیا	Q	Rauwolfia

دونوں ادویات کے 10،10 قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

بیلاڈونا	200	Belladonna
گلونائین	200	Glonine
نیٹرم میور	200	Natrum Mur

شدید حالت میں ادویہ کو ملا کر ایک گھنٹے کے وقفہ سے دوہرائیں اور کنٹرول ہونے پر وقفہ بڑھاتے جائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

بیلاڈونا	30	Gelladonna
گلونائین	30	Glonne
وسکم البم	30	Vislum Album

تینوں ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

بلڈ پریشر (لو) (Hypotention)

نسخہ نمبر 1:

کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos

دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفے سے استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کاربوویج	200	Carbo Veg
چائنا	200	China

(اسلم)

نسخہ نمبر 3:

جلسی میم	30	Gelesmium
چائنا	30	China
ایسڈ فاس	30	Acid Phos
کاربوویج	30	Carbo Veg

مذکورہ دوائیں ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

کاربوویج	30	Carbo Veg
چائنا	30	China

دونوں دوائیں ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر5:

چائنا	30	China
جلسی میم	30	Gelsimium
نیٹرم میور	30	Natrum Mur

10,10 قطرے ملا کر ہر آدھے گھنٹے بعد دیں بلڈ پریشر نارمل ہونے پر وقفہ بڑھا دیں اور دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر6:

جلسی میم	3x	Gelsemium
کالی فاس	3x	Kali Phos
چائنا	3x	China

تینوں ادویات ملا کر استعمال کروائیں۔ دن میں چار مرتبہ۔ (عسکری)

بائی کی دردیں (Rheumatism)

نسخہ نمبر1:

برائی اونیا	30	Bryonia
رسٹاکس	30	Rhus Tox

دونوں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر2:

سمی سی فیوگا	30	Cmici Fuga
میگ فاس	30	Mag Phos
آرنیکا	30	Arnica

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر3:

آرنیکا	30	Arnica
رسٹاکس	30	Rhustox
برائی اونیا	30	Bryonia

ادویات کوملاکردن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

سمی سی فیوگا	30	Cmicfuga
برائی اونیا	30	Bryonia
کاسٹی کم	30	Causticum
لیڈم	30	Ledum

چاروں ادویات کوملاکر ہر چار گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

رسٹاکس	30	Rhustox
برائی اونیا	30	Bryonia
کالمیا	30	Kalmia
لیڈم	30	Ledum
آرنیکا	30	Arnica

تمام مذکورہ ادویات کوملاکردن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

بھوک نہ لگنا (Loss of Appetite)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کلکیریافاس	6x	Calcarea Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos

مذکورہ مرکب دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

نکس وامیکا	30	Num Vomica
کاربوویج	30	Carbo Veg
چائنا	30	China

Acid Phos	30	ایسڈ فاس

ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Alfalfa	Q	الفلفا
Acid Phos	3x	ایسڈ فاس

دونوں کو ملا کر 5 قطرے صبح، دوپہر شام کھانے کے درمیان استعمال کروائیں۔

قبض کی صورت میں Nux 30 بھی ساتھ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4: سب سے قبل Nux Vomica 200 کی ایک خوراک دیں اس کے بعد درج ذیل ادویات ملا کر دن میں 4 مرتبہ دیں۔

Cihina	30	چائنا
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Alfalfa	Q	الفلفا
Gentiana Lutea	Q	جنٹیانا لٹیا
Nux Vomica	3x	نکس وامیکا

تینوں ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

بواسیر (Hamorrhoids)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Fluor	6x	کلکیریا فلور
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف
Mag Phos	6x	میگ فاس
Kali Mur	6x	کالی میور

تمام ادویات ملا کر 4 گھنٹے کے وقفہ سے دن میں 4 مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کلکیریا فلور	6x	دونوں کو ملا کر دیں
سلیشیا	6x	

اس کے علاوہ Sulphur 30 اور Nux Vomica 30 کو ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔
خوراک ہر چار گھنٹے بعد دیں۔
(اسلم)

نسخہ نمبر 3:

ایسکیوس ہپ	3x	Aesculus Hip
کولن سونیا	3x	Colin Sonia
پیونیا	3x	Paonia

تینوں کو ملا کر 5 قطرے صبح، دو پہر، شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

سلفر	30 - 200	Sulphur
بیلاڈونا	30	Belladonna
نکس وامیکا	30 - 200	Nux Vomica

تینوں ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

ہیما میلس	30	Hamalis
نکس وامیکا	30	Nux Vomica
ایسکولس	30	Aesculus

ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: سب سے قبل Sucphur 200 کی ایک خوراک دیں اس کو دو دن بعد دوہرایا جا سکتا ہے
اس کے بعد ذیل کا مرکب استعمال کروائیں۔

ایسیکولس	30 - Q	Aesculus
رٹھینیا	30	Ratahnia
کالن سونیا	30 - Q	Colin Sonia
ملی فولیم	30	Millifolium

اشوکا = Q بھی ہے
در مفید ہے: بواسیر میں

تینوں مدر ٹنکچر ملا کر استعمال کروائیں۔ مقدر خوراک 20 قطرے دن میں تین مرتبہ۔ (عسکری)

پتھری (گردہ، مثانہ) (Stone)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیر یا فاس

ادوایت کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Cantharis	Q	کینتھرس
Serkenda	Q	سرکنڈا
Berberis-v	Q	بربیرس ولگرس
Hydrangia	Q	ہائیڈرنجیا

تمام ادویات کے 5,5 قطرے ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Hydrangia	Q	ہائیڈرنجیا
Sarsa Parila	Q	سارساپریلا
Gerberis-v	Q	بربیرس ولگرس
Cantharis	6x	کینتھرس
Passiflora		پیسی فلورا

سب کو ملا کر 10 قطرے ہر چار گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Paraira Brava	Q	پرایرابروا
Colo Cynthis	Q	کالوسنتھس

چاروں ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

بے خوابی (Insomnia)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس

دن میں 4 مرتبہ چار گھنٹے کے وقفہ سے۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Passiflora	30	پیسی فلورا
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم
Thuja	30	تھوجا

ادویات کو مرکب شکل میں دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Coffea	30	کافیا
Passiflora	30	پیسی فلورا

دوا کو تین تین گھنٹے کے بعد استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Avena Stiva	Q	ایوناسٹایوا
Passiflora	Q	پیسی فلورا

دونوں کو ملا کر 10 قطرے ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Eschscholtzia California	Q	اسکوزکولزیا کیلی فورنیا
Apium Graveolens	Q	اپیم گریوی اولینس
Passiflora	Q	پیسی فلورا

Berberis-v	Q	بربیرس ولگرس
Sarsa Parila	Q	سارساپریلا
Hydrangia	Q	ہائیڈرنجیا

تمام ادویات ملا کر 20 قطرے دن میں تین مرتبہ پانی میں ملا کر دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Sarsa Parila	Q	سارساپریلا
Urtica Urinus	Q	آرٹیکایورینس
Lyco Podium	Q	لائیکوپوڈیم
Berberis-v	Q	بربیرس ولگرس

چاروں دواؤں کو ملا کر 20 قطرے دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Calcarea Renalis	2x	کلکیریارینالس
Epigea	Q	اپی جیا
Hydrangia	Q	ہائیڈرنجیا
Berberis-v	Q	بربیرس ولگرس
Fabiana Imbricata	Q	فیبانہ امیر کاٹا

تمام ادویات کو ملا کر 20 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

پتہ کی پتھری (Gall Stone)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Phos	6x	کلکیریافاس
Natrum Sulph	6x	نیٹرم سلف
Mag Phos	6x	میگ فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

یہ دوا دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Chelidonium	Q	چیلڈونیم
Berberis-Vul	Q	بربیرس ولگیرس

دونوں کو ملا کر 20 قطرے دن میں تین مرتبہ دیں اس کے ساتھ درج ذیل 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔

Calcarea Carb	30	کلکیر یا کارب
Cholesterinum	3x	کولسٹرنیم

(اسلم)

نسخہ نمبر 3: سلفر (Sulphur) 1m ہر ہفتے کے بعد ایک خوراک۔

Beladonna	30	بیلاڈونا
Berberis -Vul	30	بربیرس ولگرس
Cheldonium	30	چیلیڈونیم
Cholesterinum	30	کولسٹرنیم

مذکورہ ادویات کو ملا کر صبح، شام استعمال کروائیں۔

(ساجد)

اگر متلی اور قے ہو تو حسب ضرورت Pulsatilla 1M استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر 4:

Natrum Sulph	6x	نیٹرم سلف
Mag Phos	6x	میگ فاس
Calcarea Fluor	6x	کلکیر یا فلور
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

(عمران)

نسخہ نمبر 5:

China	30	چائنا
Ceanothus	30	سیانوتھس
Cheli donium	30	چیلیڈونیم

(ریحانہ)

مذکورہ ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔

نسخہ نمبر 6:

Chelidonium	Q	چیلیڈونیم
Chionanthus	Q	چیونتھس
Cardus Marianus	Q	کارڈیوس میریانس
Cholesterinum	1x	کولسٹرنیم

تمام ادویات ملا کر ہر چار گھنٹے کے وقفہ سے دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

(Pleurisy) پلوریسی

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور

دونوں کو ملا کر مریض کی حالت کے مطابق مناسب وقفہ سے دوہرائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Bryonia	30	برائی اونیا
Rananculus Bulbosus	30	رین کیولس بلبوسس

دونوں کو ملا کر 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Bryonia	200	برائی اونیا
Phosphorus	200	فاسفورس
Arsenic Album	200	ارسینیکم البم

تینوں دوائیں ملا کر صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Bacillinum	200	بیسی لینم
Bryonia	200	برائی اونیا
Sulphur	30	سلفر

تینوں ادویات کا مرکب دن میں تین مرتبہ دین۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Aconite	30	ایکونایٹ
Bryonia	30	برائی اونیا
Kali Carb	30	کالی کارب

تینوں ادویات ملا کر ہر دو دو گھنٹے بعد دیں حالت کنٹرول ہونے پر دورانیہ بڑھا دیں۔

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Aconite	30	ایکونائیٹ
Bryonia	30	برائی اونیا
Kali Mur	30	کالی میور
Ferrum Phos	30	فیرم فاس

تمام ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

پھوڑے (Abscess)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6	کالی میور
Calcarea Sulph	6x	کلکیر یا سلف
Calcarea Fluor	6x	کلکیر یا فلور

چاروں دوائیں ملا کر دن میں 4 مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Hepar Sulph	30	ہیپر سلف
Silicea	30	سلیشیا

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Silicea	200	سلیشیا

ہیپر سلف	200	Hepar Sulph
کلکیر یا سلف	30	Calearea Sulph

مرکب بنا کر صبح شام استعمال کروائیں اس کے ساتھ اگر ایکی نیشیا مدر ٹنکچر کا استعمال کروایا جائے تو بہترین نتائج ملتے ہیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

سلفر	200	Sulphur
رسٹاکس	200	Rhus Tox
برائی اونیا	200	Bryonia

ادویات کو ملا کر دن میں 2 مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: سب سے قبل ایک خوراک سلیشیا 1M دیں اس کے بعد درج ذیل مرکب ہر چار گھنٹے بعد دیں۔

بیلاڈونا	30	Belladonna
ہیپر سلف	30	Hepar Sulph

نسخہ نمبر 6:

بیلاڈونا	30	Belladonna
سلیشیا	30	Silicea
مائرسٹیکا	30	Myristica
گن پاور	30	Gun Powder

چاروں ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔ (عسکری)

پائیوریا (Pyorrhoea)

نسخہ نمبر 1:

سلیشیا	6x	Silicea
کلکیر یا سلف	6x	Callarea Sulph
کلکیر یا فاسف	6x	Calcarea Phos

تمام ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

مرک سال	30	Merc Sol
ہکلا لاوہ	30	Hakla Lava
سٹافی سیگریا	30	Staphy Sagria

تمام ادویات ملا کر دن میں تی مرتبہ دیں۔ اسکے ساتھ ہفتہ میں ایک مرتبہ بیلا ڈونا 200 کی خوراک دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

کریازوٹم	30	Krea Zotum
مرک سال	30	Merc Col

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں سوزاک کا باقاعدہ استعمال کریں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

مرک سال	30	Merc Col
پلانٹیگو	30	Plantago

دونوں ادویات کو ملا کر استعمال کریں۔ اس کے ساتھ پلانٹیگو Q کو مسوڑھوں پر ملیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

ہیپر سلف	30	Heppar Sulph
مرک سال	30	Merc Sol
سلیشیا	30	Silicea
کلکیر یا سلف	30	Calcarea Sulph

تمام دوائیں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

پیٹ کے کیڑے (Worms)

نسخہ نمبر 1:

نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

دوائیں ملا کر چار گھنٹے کے وقفہ سے دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

سائنا	30	Cina
ٹیوکریم	30	Teucream
فلیکس فاس	30	Flex Mas

ادویات کو مرکب شکل میں ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: Cina 200 کی ایک خوراک روزانہ دیں اس کے ساتھ Flex Mas Q کا استعمال کروائیں۔ فائدہ ہوگا۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

سائنا	30	Cina
نیٹرم کارب	30	Natrum Carb
ارسینیکم البم	30	Arsenic Album

مذکورہ مرکب دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: نکس وامیکا 200 کی ایک خوراک دیں۔ اس کے بعد درج ذیل مرکب دن میں چار مرتبہ دیں۔

سائنا	30	Cina
نیٹرم فاس	30	Natrum Phos

نسخہ نمبر 6:

نیٹرم فاس	30	Natrum Phos
سائنا	30	Cina
ایسکولس	30	Aesculus
سٹینم	30	Staxium

چاروں دواؤں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

پیٹ درد (Colic)

نسخہ نمبر 1:

Mag Phos	6x	میگ فاس
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس

تمام ادویات کو ملا کر تکلیف کی شدت کے مطابق دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Colocynthis	30	کالوسنتھس
Bryonia	30	برائی اونیا

ملا کر چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Nux Vomica	200	نکس وامیکا
Pulsatilla	200	پلساٹیلا

دونوں کو ملا کر یا ادل بدل کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Nux Vomica	30	نکس وامیکا
Belladonna	30	بیلاڈونا
Pag Phos	30	میگ فاس
Colo Cynthis	30	کالوسنتھس

مذکورہ مرکب درد کی حالت میں ہر ایک گھنٹے بعد دیں اور آرام کی صورت میں دورانیہ بڑھا دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Colo Cynthis	30	کالوسنتھس
Mag Phos	30	میگ فاس

کیمومیلا	30	Chamomilla

تینوں کو ملا کر ہر آدھے گھنٹے بعد دیں حتیٰ کہ درد کنٹرول ہو جائے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

کالوسنتھس	30	Colo Cynthis
ڈایسکوریا	30	Dioscorea
میگ فاس	30	Pag Phos

مذکورہ مرکب کو درد کی نوعیت کے مطابق مناسب وقفہ سے دوہرائیں ڈاکٹر صاحبان بڑوں کے لیے حسب حال Beladonna 30 کا اضافہ کر سکتے ہیں اور بچوں کے لیے Chamomilla 30 کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ (عسکری)

پیچش (Dysentery)

نسخہ نمبر 1:

کالی میور	6x	Kali Mur
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos

دن میں 4 دفعہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کرائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کرچی	6x	Kurchi	کا استعمال کروائیں
کالوسنتھس	6x	Colo Cynthis	
چائنا	6x	China	
مرک کار	6x	Merc cor	

تینوں ادویہ ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

مرک کار	200	Merc Cor
مرک سال	200	Merc Sol

گریفائیٹس	20	Graphities
اپی کاک	30	Ipecai
وریٹرم البم	30	Veratrum Album

سب کو ملا کر چار چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

پوڈوفائلم	30	Podophylum
نیٹرم سلف	30	Natrum Sulf

دونوں کو ملا کر ہر تین گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
کالی فاس	6x	Kali Phos

مذکورہ مرکب بنا کر ہر 20 منٹ بعد دیں حتیٰ کہ مرض کنٹرول ہو جائے پھر وقت بڑھا دیں۔

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

مرک سال	6	Merc sol
مرک کار	6	Merc Cor
کرچی	3x	Kurchi
نکس وامیکا	3x	Nux vomica

سب کو ملا کر ہر 2 گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ اگر درد یا قولنج کی حالت ہو تو پیٹ درد والا نسخہ بھی استعمال کروائیں۔ (عسکری)

پیشاب از خود نکل جانا (Enuresis)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کلکیر یا فاس	6x	Calcaroa Phos

Kali Phos	6x	کالی فاس
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس

دن میں 4 مرتبہ ہر ہفتے بعد ایک خوراک دیں۔

نسخہ نمبر 2: Causticum 1M ہر ہفتے بعد ایک خوراک دیں۔

Arnica	30	آرنیکا
Reumex	30	ریومیکس

مذکورہ دونوں دوائیں ملا کر 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: علاج کا آغاز Cina 200 کی ایک خوراک سے کریں اس کے بعد نیچے درج مرکب صبح، دوپہر، شام دیں۔

Causti cum	30	کاسٹی کم
Kali Phos	30	کالی فاس
Verbesicum	Q	ورباسکم
Equesetum	Q	ایکوزیٹم

(ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Equisetum	30	ایکوزیٹم
Cina	30	سائنا

(عمران)

نسخہ نمبر 5:

Causticum	30	کاسٹی کم
Mag Phos	30	میگ فاس
Equise Tum	30	ایکوزیٹم

تینوں کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Ferrum Phos	30	فیرم فاس
Equisetum	30	ایکوزیٹم
Mag Phos	30	میگ فاس
Cina	30	سائنا

چاروں دوائیں ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عسکری)

پیشاب جلن کے ساتھ (Burning Urine)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
میگ فاس	6x	Mag Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos

تمام ادویات کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کینتھرس	30	Cantharis
ٹربن تھینا	30	Teribenthena

دونوں کو ملا کر 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

صبح 11 بجے	سلفر		200	Sulphur
دوپہر 2 بجے	کلکیر یا کارب		200	Calcarea Carb
	کینتھرس		200	Canthris
شام 6 بجے	لائیکوپوڈیم		200	Lyco Podium

(ساجد)

نسخہ نمبر 4:

پائیروجینم	200	Pyroginum
سلفر	200	Sulphur
کینتھرس	200	Cantharis

تینوں کو ملا کر صبح، شام استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: نکس وامیکا 200 کی ایک خوراک دیں اور اس کے بعد درج ذیل مرکب کا استعمال کروائیں۔

کینتھرس	30	Cantharis
مرک کار	30	Merc cor

دونوں کو ملا کر پانی میں ملا کر ہر ایک گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

کینتھرس	30	Cantharis
ویسپا	30	Vespa
مرک کار	30	Merc Cor

تینوں کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (عسکری)

پیشاب کی بندش (Dysuria)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
کالی فاس	6x	Kali Phos
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos

ہر چار گھنٹے بعد مذکورہ مرکب دیں۔
گردہ، مثانہ کے مقام پر گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کریں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

میگ فاس	6x	Mag Phos
سلیشیا	6x	Silicea

دونوں ملا کر صبح دوپہر شام دیں۔

پاریرابریوا	Q	Prera Brava
بربیرس ولگرس		Beberis- Vul

5,5 قطرے صبح، دوپہر، شام دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

بربرس ولگیرس	Q	Berberis-Vul

Paraira Brava	Q	پاریرابریوا

نسخہ نمبر 4:

Aconite	30	ایکونائیٹ
Apis	30	ایپس
Sulphur	30	سلفر

ملا کر ہر 15 منٹ بعد دیں حتیٰ کہ پیشاب کی بندش ختم ہو جائے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Sabal Serrulata	Q	سیبل سیرولاٹا
Zea	Q	زیا
Juncus Effusus	Q	جنکس افیوس

تینوں کے 5,5 قطرے ہر 2 گھنٹے بعد دیں۔

سلفر 200 کی ایک خوراک دیں۔

Aconite	30	ایکونائیٹ
Apis	30	ایپس
Causti Cum	30	کاسٹی کم

تینوں کو ملا کر ہر تین گھنٹے بعد دیں۔ (عسکری)

پیشاب میں خون آنا (Haematuria)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس

چاروں کو ملا کر دن 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کریں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ٹربن تھینا	6	Teriben Thena
کینتھرس	6	Cantharis
ملی فولیم	6	Millefolium

اس مرکب کو دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

تھلاپسی	Q	Thlaspi
کینتھرس	3x	Cantharis

دونوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
سلیشیا	6x	Silcea

ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

ٹربین تھینا	30	Terieben Thena
آرنیکا	30	Arnica
کینتھرس	30	Cantharw

مرکب کی شکل میں ہر 2 گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

کینتھرس	30	Cahtharis
ٹربین تھینا	30	Terieben Thena
ملی فولیم	30	Mille Folium
آرنیکا	30	Arnica

مذکورہ مرکب دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

تلی کا بڑھ جانا (Spleen Enlarged)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور

دن میں چار مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Natrum Mur	30	نیٹرم میور
Capsicum	30	کیپسی کم
Ciano Thus	30	سیانوتھس
China	30	چائنا

یہ مرکب دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: Arsenicum 1M روزانہ ایک خوراک 10 دن تک دیں China 30 5,5 قطرے صبح، دوپہر، شام دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Cianothup	Q	سیانوتھس
China	Q	چائنا
Natrum Mur	Q	نیٹرم میور

ملا کر ہر چار گھنٹے بعد 15 قطرے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Chionanthus	Q	چیونتھس
Ceanothus	Q	سیانوتھس
China	Q	چائنا
Tinospora Cordifolia		ٹینوسپورا کارڈی فولیا

چاروں کے 5,5 قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عسکری)

تشنج (Convulsions)

نسخہ نمبر 1:

Mag Phos	6x	میگ فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Kali Phos	6x	کالی میور
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس

تمام دوائیں ملا کر چار مرتبہ چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Aconite	30	ایکونائیٹ
Belladonna	30	بیلاڈونا
Nux Vomica	30	نکس وامیکا

ان کو ملا کر ایک گھنٹے کے وقفہ سے دیں اسکے ساتھ Mag Phos 6x ہر تین گھنٹے بعد دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Cuprum Met	200	کیوپرم میٹ
Mag Phos	200	میگ فاس

ان کو ملا کر یا ادل بدل کر صبح شام دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Phus Tox	3x	رسٹاکس
Bryonia	3x	برائی اونیا
Arnica	3x	آرنیکا
Mag Phos	3x	میگ فاس

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: اگنیشیا 1M کی ایک خوراک دیں اور پھر مندرجہ ذیل مرکب تین تین گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔

Belladonna	30	بیلاڈونا

Cicuta	30	سکیوٹا
Mag Phos	30	میگ فاس

مرکب کو تین تین گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Currum Met	30	کیوپرم میٹ
Mag Phos	30	میگ فاس
Kali Phos	30	کالی فاس

سب دواؤں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

(Typhoid) ٹائیفائیڈ

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Mag Phos	6x	میگ فاس

سب کو ملا کر مرکب بنائیں اور دن میں 4 مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Baptisia	3x	بپ ٹیشیا
Belladonna	3x	بیلاڈونا
Echinesia	3x	ایکی نیشیا
Rhus Tox	3x	رسٹاکس
Kali Phos	3x	کالی فاس
Bryonia	3x	برائی اونیا

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Arnica	200	آرنیکا
Antum Crudum	200	انٹم کروڈم
Baptisia	200	بپٹیشیا

سب کو ملا کر دن میں 2 مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Typhiodium	200	ٹائیفائیڈیم
Pyroginum	200	پائیروجینم
Arsenicum Album	200	ارسینکیم البم

ان کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Ferrum Phos	30	فیرم فاس
Kali Phos	30	کالی فاس
Kali Mur	30	کالی میور
Baptisia	30	بپٹیشیا
Bryonia	30	برائی اونیا

سب کو ملا کر چار چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Arnica	30	آرنیکا
Baptisia	30	بپٹیشیا
Bryonia	30	برائی اونیا
Arsenicum Album	30	ارسینکیم البم
Rhus Tox	30	رسٹاکس

مذکورہ بالا مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

دانے دب جائیں تو Zincum Met 30 دیں۔ (عسکری)

ٹی بی (Tuberculosis)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کلکیریا فاس	6x	Calcarea
کلکیریا سلف	6x	Calcarea Sulf
کالی سلف	6x	Kal Sulf
کالی فاس	6x	Kali Phos

دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفے سے۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کلکیریا فاس	30	Calcarea Phos
ارسینیکم آیوڈائیڈ	30	Arsenicum Iodide
کالی کارب	30	Kali Carb

مرکب بنا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: بیسی لنم Cm دو ماہ کے وقفے سے دیں۔

کلکیریا کارب	30	Calcarea Carb
کلکیریا فاس	30	Calcarea Phos

نسخہ نمبر 4: بیسی لینم 200 کی ایک خوراک ہر ہفتہ کے بعد دیں۔

آرسینیکم آیوڈائیڈ	30	Arsenicum Iodide
کالی کارب	30	Kali Carb

مذکورہ دوائیں ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5: بیسی لینم 1000 کی خوراک ایک ہفتہ کے بعد دوہرائیں۔

کالی کارب	30	Kali Carb
سٹینم	30	Stanum
انٹم ٹارٹ	30	Antum Tart
کلکیریا کارب	30	Calcarea Carb

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں اگر پھیپھڑوں سے خون آ رہا ہو تو Mille Folium 30 کا اضافہ کریں۔ (عسکری)

جریان خون (Haemorrhage)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
کلکیریا فلور	6x	Calcarea Fluor
کالی میور	6x	Kali Mur
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos

مذکورہ دواؤں کا مرکب 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

اپی کاک	30	Ipecac
ملی فولیم	30	Millifolium
فیرم فاس	30	Ferrum Phos
ہیما میلس	30	Hama Melus

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

کلکیریا کارب	30	Calcarea Carb
ملی فولیم	30	Milli Folium
میوریکس	30	Murex

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

ہیما میلس	30	Hama Melus
ملی فولیم	30	Milli Folium

نسخہ نمبر 5:

Milli Folium	3x	ملی فولیم
Hama Melus	3x	ہیما میلس
Ferrum Phos	3x	فیرم فاس
Arnica	3x	آرنیکا
Trillium	3x	ٹریلیم

سب دواؤں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں مرض کی شدت کی صورت میں وقفہ کم کیا جا سکتا ہے۔ (عسکری)

جسمانی کمزوری (Physical Weakness)

نسخہ نمبر 1:

Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

دونوں کو ملا کر دن میں 4 دفعہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: روزانہ Arnica 200 کی ایک خوراک دیں۔

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Carcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

(اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Acid Phos	Q	ایسڈ فاس
Avena Stiva	Q	ایوناسٹائیوا
Gin Sing	Q	جن سنگ
Caladium	Q	کلیڈیم
Youhumbinum	Q	یوہم بینم

سب ٹنکچرز ملا کر 20, 20 قطرے صبح شام دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
کلکیریا فاس	6x	Calarea Phos

تینوں ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

چائنا	Q	China
فاسفورک ایسڈ	Q	Phosphoric Acid

ادویہ کو ملا کر ہر چار چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

الفلفا	Q	Alfalfa
ایوناسٹائیوا	Q	Avena Sativa
چائنا	Q	China
لیسی تھین	Q	Lecithin

سب کو ملا کر 20 قطرے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (عسکری)

جگر کی سوزش (Hepatitis)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos

سب کو مرکب شکل میں دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

سلفر	30	Sucphur
نکس وامیکا	30	Nux Vomica
چیلیڈونیم	30	Chelidonium

مذکورہ ادویہ کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں اس کے ساتھ درج ذیل مرکب استعمال کروائیں۔

کارڈیوس میریانس	Q	Carduse-M
بربیرس ولگرس	Q	Berberis-Vul

یہ ٹنکچرز 5,5 قطرے صبح، دوپہر، شام دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

نکس وامیکا	30	Nux Vomica
لائیکوپوڈیم	30	Lyco Podium
چیلیڈونیم	30	Chelodonium

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

کارڈیوس میریانس	Q	Cardus Marianus
چیونتھس	Q	Chionan Thus
چیلیڈونیم	Q	Chelidonium

ان کو ملا کر دیں اس کے ساتھ درج ذیل مرکب دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

برائی اونیا	30	Bryonia
مرک سال	30	Merc Sol
نیٹرم سلف	30	Natrum Sulf

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

چیلیڈونیم	6	Chelidonium
برائی اونیا	6	Bryonia
ایلوز	6	Aloes
لائیکوپوڈیم	6	Lycododium
نیٹرم سلف	6	Natrum Sulf

تمام ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

(Chicken Pox) چکن پاکس

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Calcarea Sulf	6x	کلکیر یا سلف
Kali Sulf	6x	کالی سلف

مذکورہ ادویہ کا مرکب دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Silicea	6x	سلیشیا
Kali Phos	6x	کالی فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

سب کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ اگر اس کے ساتھ قبض ہو تو Bryonia 3x اور اگر اسہال ہوں تو اس کے ساتھ Rhus Tox 3x کا اضافہ کریں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Rhus Tox	30	رسٹاکس
Kali Mur	30	کالی میور

دونوں ادویہ کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

Ferum Phos	30	فیرم فاس
Bryonia	30	برائی اونیا
Belladonna	30	بیلاڈونا
Pulsatilla	30	پلساٹیلا

چاروں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

چھپاکی (Urticaria)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

ان ادویات کوملا کر 4 مرتبہ 4 گھنٹے بعد دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Urtica Urens	6x	ارٹیکا یورینس

تینوں کوملا کردن میں تین تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Apis	30	ایپس
Rhus Tox	30	رسٹاکس
Nux Vomica	30	نکس وامیکا

ان کوملا کر یا صبح دوپہر شام ادل بدل کر استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Apis	30	ایپس

تینوں دواؤں کوملا کردن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Apis	30	ایپس
Arsenic Album	30	آرسنک البم

نکس وامیکا	30	Nux Vomica

مذکورہ ادویہ کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

آرٹیکا یورینس	3	Urtica Urens
ایپس	3	Apis
ویسپا	3	Vespa
اینٹی پائرین	3	Antipyrine
پلساٹیلا	3	Pulsatilla

چاروں کو ملا کر دن میں 3 یا 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

چھائیاں (Frackles)

نسخہ نمبر 1:

سیپیا	1x	Sepia	10 گرام
سلفر	1x	Sulphur	10 گرام
ویزلین			1 اونس

ان کو باہم ملا کر مرہم تیار کریں اور صبح شام چہرے پر لگائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کالی بائیکروم	30	Kali Bechrom
سلیشیا	6x	Silicea

دونوں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

اگنیشیا	30	Ignatia
کالی برومیٹم	30	Kali Bromatum

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

سیپیا	30	Sebia
کالی کارب	30	Kali Carb
فیرم فاس	30	Ferum Phos

نسخہ نمبر 5: سب سے قبل Sepia 1M کی ایک خوراک دیں۔

بربیرس ایکیوفولیم	Q	Berberis AQ
سمی سی فیوگا	Q	Cmicifuga

دونوں ٹنکچرز ملا کر 10 قطرے صبح، دوپہر، شام دیں۔ (عسکری)

چوٹ (Injure)

نسخہ نمبر 1:

کیلنڈولا	Q	Ml 10 =
یوکلپٹس آئل		Ml 10 =
ویزلین		1 اونس

مذکورہ اجزا کو ملا کر مرہم بنائیں اور زخم، چوٹ وغیرہ پر استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

لیڈم پال	200	Ledum Pal
آرنیکا	200	Arnica

ملا کر روزانہ ایک خوراک دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: سب سے قبل Thuja 200 کی ایک خوراک دیں۔

Arnica 200 صبح، دوپہر، شام دیں۔

Calendula Q چوٹ پر لگائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

آرنیکا	30	Arnica
ہائپریکم	30	Hypericum
روٹا	30	Ruta

Ledum Pal	30	لیڈم پال

چاروں کو ملا کر 10,10 منٹ کے بعد دیں تا کہ حتیٰ کہ تکلیف کم ہو جائے۔(ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Calendula	30	کیلنڈولا
Arnica	30	آرنیکا
Ledum	30	لیڈم
Hybericum	30	ہائی پیریلیم

سب کو ملا کر مرض کی شدت کے پیش نظر مناسب وقفہ سے دیں مقامی طور پر کیلنڈولا Q لگائیں۔ (عسکری)

حیض کی بندش (Amenorrhoea)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور

سب کو ملا کر دن میں 4 دفعہ 4 گھنٹوں کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: Sulphur 1M کی ایک خوراک دیں۔

Pulsatilla 30 ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Pulsatilla	200	پلساٹیلا
Natrum Mur	200	نیٹرم میور

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

Pulsatilla	200	پلساٹیلا
Graphiets	200	گریفائیٹس
Ashoka	200	اشوکا

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5: سب سے قبل پلساٹیلا 1000 کی ایک خوراک دیں۔

کینتھرس	3x	Cantharis
ایپس	3x	Apis

دونوں کو ملا کر دن میں چار بار دیں۔

گوسی پیم	Q	Gossypium
سلفر	Q	Sulphur

دونوں کو ملا کر دس قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عسکری)

(نوٹ) مذکورہ بالا نسخہ جات کو حمل ضائع کرنے کے لیے استعمال نہ کریں یہ گناہ کا کام ہے۔

حیض درد کے ساتھ (Dymenorrhoea)

نسخہ نمبر 1:

میگ فاس	6x	Mag Phos
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
کلکیریا فلور	6x	Calcarea Flour
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos

سب ادویہ کو ملا کر دن میں 4 بار دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

آرنیکا	200	Arnica
بیلاڈونا	200	Belladonna

دونوں کو ملا کر صبح شام دیں اس کے ساتھ Mag Phos 6x دن میں چار بار نیم گرم پانی سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

پلساٹیلا	200	Pulsatilla
کالوفائلم	200	Caulo Phylum

Mag Phos	200	میگ فاس

سب کوملا کر ہر گھنٹہ بعد دیں حتیٰ کہ درد کنٹرول ہو جائے۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Arnica	200	آرنیکا
Belladonna	200	بیلاڈونا
Pulsatilla	200	پلساٹیلا

تینوں دواؤں کوملا کر دن میں تین بار دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Mag Phos	30	میگ فاس
Belladonna	30	بیلاڈونا
Colo Cynthis	30	کالوسنتھس

سب کوملا کر 15,15 منٹ بعد دیں درد کم ہونے پر وقت بڑھا دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Colocynthis	3	کالوسنتھس
Mag Phos	6x	میگ فاس
Ashoka	3x	اشوکا
Cmici Fuga	3x	سمی سی فیوگا

چاروں کوملا کر مرض کی شدت کے مطابق مناسب وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (عسکری)

حیض کی کثرت (Menorhagia)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریافاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Calcarea Fluor	6x	کلکیریافلور

دونوں کوملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کلکیریا کارب	30	Calcarea Carb
ملی فولیم	30	Milli Folium

دونوں کو ملا کر 3 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

کیمومیلا	200	Chamomilla
سبائنا	200	Sabina
اپی کاک	200	Ipecac

ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
سلیشیا	6x	Silicea

ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

چائنا	30	China
کلکیریا فاس	30	Calcarea Phos
سبائنا	30	Sabina
ملی فولیم	30	Milli Folium

سب کو ملا کر 15,15 منٹ بعد دیں حتیٰ کہ تکلیف قابو میں آجائے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

اپیکاک	30	Ipecac
سکیل کار	30	Scale Cor
چائنا	30	China
ٹریلیم	30	Trillium
ملی فولیم	30	Millifolium

سب کو ملا کر ہر 2 گھنٹے بعد دیں کنٹرول ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔ (عسکری)

حاملہ کی قے (Morning Sickness)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf

مذکورہ مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

سمفوری کارپس	200	Symphoricar Pus
اپی کاک	30	Ipecac

دونوں کو ملا کر 3 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔

نسخہ نمبر 3:

سیپیا	30	Sepia
کاکیولس	30	Coculus
پائلوکارپن	30	Pylocarpin

سب کو ملا کر دن میں دو دفعہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

کاکیولس	30	Coculus
اپی کاک	30	Ipecac
نکس وامیکا	30	Nux Vomica

نسخہ نمبر 5:

اپی کاک	30	Ipecac
نکس وامیکا	30	Nux Vomica

دونوں کو ملا کر دیں مناسب وقف سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Ipecac	30	اپی کاک
Symphoricarpus	30	سمفوری کارپس
Cococulus	30	کاکیولس

سب کو ملا کر حسب ضرورت استعمال کروائیں۔ (عسکری)

خسرہ (Measles)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Sulf	6x	کالی سلف

ہر چار گھنٹہ بعد استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Aconite	3x	ایکونائیٹ
Bryonia	3x	برائی اونیا

ملا کر 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: سب سے قبل Phus Tox 200 دیں۔

اگر دورے کی صورت ہو تو Cuprum Met 30 دیں۔

درج ذیل مرکب دن میں تین مرتبہ دیں۔

Belladonna	30	بیلاڈونا
Merc Col	30	مرک سال

(ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Pulsa Tilla	30	پلسٹیلا
Belladonna	30	بیلاڈونا

دونوں کو ملا کر 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے دی جا سکتی ہے۔

نسخہ نمبر 5: سب سے قبل ماربی لینم 200 کی ایک خوراک دیں۔ دانے باہر نہ نکلیں تو برائی اونیا 200 کی ایک خوراک دیں۔ اس کے علاوہ درج ذیل مرکب استعمال کروائیں۔

فیرم فاس	30	Ferrum Phos
کالی میور	30	Kali Mur
پلساٹیلا	30	Pulsatilea

خصیوں کی سوزش (Orchitis)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos
کلکیریا فلور	6x	Calcarea Flour
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

سب کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامیؔ)

نسخہ نمبر 2:

اورم میٹ	30	Aurm Met
سپونجیا	30	Spongia

دونوں کو ملا کر 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

روڈوڈنڈران	30	Rhododendron
پلساٹیلا	30	Pulsatilla

دونوں کو ملا کر دیں یا ادل بدل کر دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Aurm Met	30	آ ورم میٹ
Pulsatilla	30	پلسا ٹیلا
Clematis	30	کلیمیٹس

ان کو ملا کر چار چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Pulsa Tilla	30	پلسا ٹیلا
Belladonna	30	بیلا ڈونا
Spongia	30	سپونجیا
Aurm Met	30	اورم میٹ

مذکورہ ادویہ کا مرکب بنا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

خارش (Itch)

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور

نسخہ نمبر 2:

Hepar Sulf	30	ہیپر سلف
Silicea	30	سلیشیا

دونوں کو ملا کر 4,4 گھنٹے کے بعد دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: Sulphur 200 میں استعمال کرنے سے خارش کو سکون ملتا ہے۔ کسی اور دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Sulphur	200	سلفر
Belladonna	200	بیلا ڈونا

Rhus Tox	200	رسٹاکس

یہ مرکب صبح، دوپہر، شام 3 دن تک استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Rhus Tox	30	رسٹاکس
Mezereum	30	میزیریم
Sulphur	30	سلفر

تینوں کو ملا کر چار چار گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Sulphur	30	سلفر
Mezereum	30	میزیریم
Hepar Sulf	30	ہیپر سلف
Rhus Tox	30	رسٹاکس
Alumina	30	ایلومینا

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

خناق (Diphtheria)

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

چاروں کو ملا کر دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Aconite	30	ایکونائیٹ
Spongia	30	سپونجیا

کالی بائیکروم	30	Kali Bichrom
ہیپر سلف	30	Hepar Sulf

سب کو ملا کر مرکب بنائیں اور دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

فائٹولاکا	6x	Phytolaca
کالی میور	6x	Kali Mur
سلیشیا	6x	Silicea
کلکیریا فلور	6x	Calcarea Fluor

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4: ڈفتھیرینم 200 کی ایک خوراک دیں۔

کالی بائیکروم	30	Kali Bichrom
کالی میور	30	Kali Mur
ایپس	30	Apis

سب کو ملا کر چار چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں مرض کی شدت کے باعث وقفہ کم کیا جا سکتا ہے۔
(ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

ایکونائیٹ	30	Aconite
سپونجیا	30	Spongia
انٹم ٹارٹ	30	Antum Tart
کالی میور	30	Kali Mur

چاروں کو ملا کر مرض کی شدت کے مطابق مناسب وقفہ سے دیں۔ (عسکری)

خون کی کمی (Anaemia)

نسخہ نمبر 1:

کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos

کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos

سب ادویات کا مرکب بنا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
چائنا	3x	China

نسخہ نمبر 3:

کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

نسخہ نمبر 4:

لیسی تھین	3x	Lecithin
چائنا	3x	China
نیٹرم میور	3x	Natrum Mur
کلکیریا فاس	3x	Calcarea Phos
فیرم فاس	3x	Ferrum Phos

سب دواؤں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

خون کا زہریلا پن (Septicaemia)

نسخہ نمبر 1: ایکی نیشیا Q 10 قطرے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ کالی فاس 6x کا استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: Pyroginum 200 کی ایک خوراک آٹھ دن بعد دیں۔

Echinacea 30 صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: لیکیسس 200 کی ایک خوراک دیں۔

پائیروجینم	200	Pyroginum
ایکی نیشیا	200	Echinacea

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4: ہر تین دن کے بعد Pyroginum 200 کی ایک خوراک دیں۔

ایکی نیشیا	Q	Echinacea
ایزاڈائرکٹا	Q	Azadirachta

دونوں ٹنکچر ملا کر صبح، دوپہر، شام 10 قطرے دیں۔ کالی فاس 6x دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

دردسر (Headache)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos

تمام ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

سینگونیریا	3x	Sangonaria
سپائی جیلیا	3x	Spigelia
آئرس ورس	3x	Iris Verc

سب کو ملا کر چار چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

جلسی میم	200	Gelesmium
روٹا	200	Ruta
انوسموڈیم	200	Onosmodium

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

بیلاڈونا	30	Belladonna
سینگونیریا	30	Sangonaria

نیٹرم میور	30	Natrum Mur

ملا کر ہر آدھے گھنٹے بعد دیں حتیٰ کہ سکون مل جائے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

بیلاڈونا	30	Belladonna
سینگونیریا	30	Sangonaria
سپائی جیلیا	30	Spi Gelia

تینوں کو ملا کر درد کی شدت کے مطابق مناسب وقف سے دیں۔ (عسکری)

درد شقیقہ (Migraine)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos

تمام ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

سمی سی فیوگا	30	Cmici Fuga
آئرس ورس	30	Ipis-Ver
سینگونیریا	200	Sangonaria
جلسی میم	30	Gelsemium

سب کو ملا کر شدت کی حالت میں 15,15 منٹ بعد دوہرائیں اور عام حالت میں دن میں تین مرتبہ دوہرائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 3:

برائی اونیا	200	Bryonia
آرنیکا	200	Arnica

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

سینگونیریا	30	Sangonaria
سپائی جیلیا	30	Spigelia
کالمیا	30	Kalmia

تینوں کو ملا کر ہر آدھے گھنٹے کے بعد دیں شدت کم ہونے پر وقت بڑھا دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

نیٹرم میور	30	Natrum Mur
سٹینم	30	Stanum
سینگونیریا	30	Sangonaria
سپائی جیلیا	30	Spigelia

سب کو ملا کر دن میں چار بار دیں۔ (عسکری)

دل کا درد (Angina)

نسخہ نمبر 1:

میگ فاس	6x	Mag Phos
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

دونوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

لیکسس	200	Lachesis
آرنیکا	200	Arnica

دونوں کو ملا کر آٹھ دن بعد ایک خوراک دیں۔

سپونجیا	30	Spongia
میگ فاس	30	Mag Phos
ارسینکم البم	30	Arsenic Album
ایکونائیٹ	30	Aconite

مذکورہ مرکب صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: Amyl Nitrate 30 کم وقفہ سے دوہرائیں۔

Cratagus	3x	کریٹیگس
Cactus	3x	کیکٹس
Aconite	12x	ایکونائٹ

مذکورہ تینوں ادویہ کے 5 قطرے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Arnica	200	آرنیکا
Lachesis	200	لیکیس

دونوں ادویات کو ملا کر دن میں ایک بار استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Spigelia	30	سپائی جیلیا
Cartagus	30	کریٹیگس
Mag Phos	30	میگ فاس

ادویات کو ملا کر درد کے وقت 15 منٹ کے وقفہ سے اور عام حالت میں دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: ✓

Latroductus	30	لیٹروڈکٹس
Cactus	30	کیکٹس
Spigelia	30	سپائی جیلیا
Mag Phos	30	میگ فاس

چاروں ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں درد کی شدت میں 15 منٹ کے وقفہ سے بھی دی جاسکتی ہیں۔

اس کے ساتھ کریٹیگس Q کا مسلسل استعمال کروائیں۔ (عسکری)

دانت درد (Tooth Ache)

نسخہ نمبر 1:

Silicea	6x	سلیشیا

کالی فاس	6x	Kali Phos
کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos

مذکورہ مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos
سلیشیا	6x	Silicea
کالی فاس	6x	Kali Phos

چاروں کو ملا کر چار گھنٹے کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: سب سے قبل Staphy Sagria 1000 کی ایک خوراک دیں۔ س کے بعد درج ذیل مرکب حسب ضرورت دیں۔

کیمومیلا	30	Chamomilla
میگ فاس	30	Mag Phos

(ساجد)

نسخہ نمبر 4:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کلکیر یا فلور	6x	Calcarea Fluor
کالی فاس	6x	Kali Phos
سلیشیا	6x	Silicea

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Sulf
سلیشیا	6x	Silicea
کلکیر یا فلور	6x	Calcarea Fluor

سب کو ملا کر آدھے گھنٹے کے وقفے سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Chamomilla	30	کیمومیلا
Belladonna	30	بیلاڈونا
Plantago	30	پلانٹیگو
Kreasot	30	کریازوٹ

سب کو ملا کر حسب ضرورت مناسب وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (عسکری)

دانت نکلنے کے ایام کی تکالیف (Dentition)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Phos	6x	کلکیر یا فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

سب کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Chamomilla	30	کیمومیلا
Mag Phos	30	میگ فاس
Calcarea Phos	30	کلکیر یا فاس
Ferrum Phos	30	فیرم فاس

سب کو ملا کر ہر 4 گھنٹے بعد دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Calcarea Phos	6x	کلکیر یا فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

دونوں کو ملا کر دن میں چار بار دیں۔ 30 Chamomilla کی ایک خوراک روزانہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس

Calcarea Fluor	6x	کلکیر یافلور
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

چاروں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر 5:

Chamomilla	30	کیمومیلا
Calcarea Carb	30	کلکیر یا کارب
Calcarea Phos	30	کلکیر یافاس
Belladonna	30	بیلاڈونا

نسخہ نمبر 6:

Chamomilla	30	کیمومیلا
Belladonna	30	بیلاڈونا
Mag Phos	30	میگ فاس
Calcarea Phos	30	کلکیر یافاس
Merc Sol	30	مرک سال

تمام ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عسکری)

درد گردہ (Kidney Pain)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

تمام دواؤں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: سب سے قبل Belladonna 1M کی ایک خوراک دیں۔

Cantharis	3x	کینتھرس
Sarsa Prala	3x	سارساپریلا

Teriben Thina	3x	ٹربن تھینا

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔

Berberis Vul Q 5,5 قطرے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Sarsa Parala	30	سارساپریلا
Berberis Vul	30	بربیرس ولگیرس
Cantharis	30	کینتھرس

تینوں کو ملا کر درد کی حالت میں یہ آدھے گھنٹے کے بعد دیں حالت سنبھلنے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

Belladonna	30 — 1X	بیلاڈونا
Sarsa Pralia	30	سارساپریلا
Cantharis	30	کینتھرس
Mag Phos	30	میگ فاس

چاروں ادویہ کو ملا کر درد کے وقت ہر 15 منٹ کے وقفہ سے دیں شدت کم ہونے پر دورانیہ بڑھاتے جائیں۔ (عسکری)

دماغی کمزوری (Brain Fag)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس

سب ادویہ کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Kali Phos	30	کالی فاس
Anacardium	30	اناکارڈیم

چائنا	30	China
فیرم میٹ	30	Ferrum Met

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

اناکارڈیم	30	Anacardium
کالی فاس	30	Kali Phos
کالی بروم	30	Kali Brom

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

کالی فاس	6x	Kali Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

اناکارڈیم	30	Anachardium
فاسفورک ایسڈ	30	PHosphoric Acid
زنکم	30	Zincum

تینوں کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

اناکارڈیم	30	Anacardium
کالی فاس	30	Kali PHos
کلکیر یافاس	30	Calcarea Phos
ایسڈ فاس	30	Asid Phos
لیسی تھین	30	Leci Thin

مذکورہ بالا ادویات کو ملا کر مرکب بنائیں اور دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

دورے (Fits)

نسخہ نمبر 1:

میگ فاس	6x	Mag Phos
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos
کالی میور	6x	Kali Mur

ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ رات کو سوتے وقت 20 قطرے پیسی فلورا کے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: Ignatia 1M کی ایک خوراک دیں۔
Cmicifuga 30 ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

نکس وامیکا	30	Nux Vomica
کیمومیلا	30	Chamomilla
کروکس	30	Crocus

ان ادویات کو ملا کر ہر 15 منٹ بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

بیلاڈونا	30	Belladonna
کیوپرم میٹ	30	Cuprum Met
کالی فاس	30	Kali Phos
میگ فاس	30	Mag Phos

چاروں ادوایات ملا کر دورے کی شدت کے مطابق مناسب وقفہ سے دہرائیں۔ (عسکری)

دودھ کا دب جانا (Agalactia)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur

کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos

مذکورہ ادویات دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

لیسی تھین	30	Lecithin
سٹکٹا	30	Sticta
اگنس کاسٹس	3x	Agnus Castus
ایسافوٹیڈا	3x	Asafotida

نسخہ نمبر 3:

تھائیروڈینم	30	Thyrodinum
ایسافوٹیڈا	30	Asfotida
اگنس کاسٹس	Q	Agnus Castus

تینوں کو ملا کر 5 قطرے صبح، دوپہر، شام دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

پلساٹیلا	30	Pulsatilla
ایکونائیٹ	30	Aconite
کلکیر یا کارب	30	Calcarea Carb

ان کو ملا کر ہر ایک گھنٹہ بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5: سب سے قبل ایکونائیٹ 200 کی ایک خوراک دیں۔

ریسی نس	3x	Ricinus
آرٹیکا یورینس	3x	Artica Urens
ایسافوٹیڈا	3x	Asafotida
لیسی تھین	3x	Leci Thin
اگنس کاسٹس	3x	Agnus Castus

مذکورہ بالا تمام ادویات کے ملا کر ہر دو گھنٹے بعد دیں اور صورت حالت کے مطابق وقت میں اضافہ کریں۔ (عسکری)

دھڑکن (Palpitation)

نسخہ نمبر 1:

میگ فاس	6x	Mag Phos
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

دونوں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ دیں۔ ریوالطیاQ دن میں ایک مرتبہ 20 قطرے دیں۔

(نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کلکیر یا فاس	12x	Calcarea Phos
کالی فاس	3x	Kali Phos
نیٹرم میور	3x	Natrum Mur

دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

پلساٹیلا	30	Pulsatilla
کاربوویج	30	Carbo - Veg
نکس وامیکا	30	Nux Vomica

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4: Naja 200 کی ایک خوراک دیں۔

بیلاڈونا	30	Belladonna
گلونائین	30	Glonine
لائیکوپوڈیم	30	Lycopodium

ان ادویات کو ملا کر 2,2 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
چائنا	6x	China

Gelsimium	30	جلسی میم

مذکورہ ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

(Asthma) دمہ

نسخہ نمبر 1:

Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Kali Sulf	6x	کالی سلف
Mag Phos	6x	میگ فاس
kali Mur	6x	کالی میور

سب کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: ✓

Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم
Antum Tart	30	انٹم ٹارٹ
Ipecac	30	اپی کاک
Natrum Sulf	30	نیٹرم سلف

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ بلاٹا اورینٹیلس Q دن میں تین مرتبہ تین قطرے استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Conium	6x	کونیم
Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف

نسخہ نمبر 4:

Nux Vomica	6x	نکس وامیکا
Carbo Veg	6x	کاربوویج
Belladonna	6x	بیلاڈونا
Mag Phos	6x	میگ فاس

نسخہ نمبر 5:

Spongia	30	سپونجیا
Bryonia	30	برائی اونیا
Natrum Sulf	30	نیٹرم سلف

تینوں کو ملا کر ہر تین گھنٹے بعد دیں حتیٰ کہ دورہ کنٹرول ہو جائے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: ہر ہفتہ کے بعد بیسی لینم 200 کی ایک خوراک دیں۔ دورے کی حالت میں بلاٹا اور ینٹھیس Q کا استعمال کروائیں۔

Antum Tart	30	اینٹم ٹارٹ
Ipecac	30	اپی کاک
Spongia	30	سپونجیا
Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم
Natrum Sulf	30	نیٹرم سلف

سب ادویات کو ملا کر دن میں 4 بار استعمال کروائیں دورے کے وقت کم وقفہ سے استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ (عسکری)

درد زہ (Labour Pain)

نسخہ نمبر 1:

Kali Phos	6x	کالی فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Calcarea Flour	6x	کلکیریا فلور

ادویات کو ملا کر حالات کے مطابق استعمال کریں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Arnica	200	آرنیکا
Mag Phos	6x	میگ فاس

ان کا استعمال حسب ضرورت کریں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Mag Phos	6x	میگ فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس

ان کو ملا کر مناسب وقفہ سے دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

Caulophyllum	200	کالوفائیلم
Pulsatilla	200	پلساٹیلا

دونوں کو ملا کر ہر 10 منٹ بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Caulophyllum	6x	کالوفائیلم
Cmici Fuga	6x	سمی سی فیوگا
Kali Phos	6x	کالی فاس

تینوں کو ملا کر استعمال کروائیں۔ وقت پورا ہو درد کا آغاز نہ رہا ہو تو دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ دورد کا آغاز ہو چکا ہو تو ہر دس منٹ بعد دہرائیں۔ (عسکری)

ڈنگ (حشرات کا کاٹنا) (Insect Bites)

نسخہ نمبر 1:

Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

دونوں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ کھلائیں نیز ڈنگ والی جگہ پر لگائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Ledum Pal	200	لیڈم پال
Apis	30	ایپس

دونوں کو ملا کر صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Apis	12x	ایپس
Ledum Pal	6x	لیڈم پال
Arnica	30	آرنیکا

ان کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Arnica	200	آرنیکا
Ledum	200	لیڈم

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Apis	30	ایپس
Ledum	30	لیڈم
Lechsis	30	لیکیس

تینوں کو ملا کر ہر دس منٹ بعد دیں چند خوراکوں سے آرام آجاتا ہے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Echinasea	30	ایکی نیشیا
Ledum Pal	30	لیڈم پال
Apis	30	ایپس
Arnica	30	آرنیکا

سب کو ملا کر دن میں 4 سے 6 مرتبہ صورت حال کے مطابق استعمال کروائیں۔ (عسکری)

ذیابیطس (Diabetes)

نسخہ نمبر 1:

Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف
Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس

کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

سب ادویہ کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

نیٹرم سلف	3x	Natrum Sulf
یورینیم نائیٹریکم	3x	Uranium Natricum

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ اس کے ساتھ سیزی جیم Q کا استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

آرجنٹم نائیٹریکم	30	Argentum Nitricum
یورنیم نائیٹریکم	30	Uranium Nitricum
نیٹرم فاس	30	Natrum Phos

نسخہ نمبر 4:

کلکیریا سلف	6x	Calcarea Sulf
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf
نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos

چاروں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

سیزی جیم	Q	Syzygium
فاسفورک ایسڈ	Q	Phosphoric Acid
یورنیم نائیٹریم	Q	Urnium Nitrioum

ان کو ملا کر 20 قطرے دن میں چار مرتبہ پانی میں ملا کر دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

انسولین	3x	Insulin
یورنیم نائیٹریکم	3x	Urinium Nitricum

Bryonia	3x	برائی اونیا

تینوں کوملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں اوراس کے ساتھ درج ذیل مرکب استعمال کروائیں۔

Syzygium	Q	سیزی جیم
Acid Phos	Q	ایسڈ فاس
Cephalandra Indica	Q	سیفالینڈرا انڈیکا

مذکورہ ٹنکچرز کوملا کر 20 قطرے صبح، دوپہر، شام پلائیں۔ (عسکری)

رحم کی سوزش (Mstritis)

نسخہ نمبر 1:

Coulo Phylum	200	کالوفائلم
Podo Pyhlum	200	پوڈوفائلم
Bryonia	200	برائی اونیا

ان کوملا کر ہر تیسرے دن ایک خوراک دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 2:

Bryonia	30	برائی اونیا
Podo Phylum	30	پوڈوفائلم
Coulo Phylum	30	کالی فائلم

نسخہ نمبر 3:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Sepioa	30	سیپیا
Lilium Tix	30	لیلیم ٹگ

تینوں کوملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور

کلکیر یافاس	6x	Calcarea Fluor

سب ادویات کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

رحم کا ٹل جانا (Displacement of Uterus)

نسخہ نمبر 1:

رسٹاکس	200	Rhus Tox
پوڈوفائلم	200	Podo Phylum

دونوں کو ملا کر ہر چار دن کے بعد ایک خوراک دیں۔ کلکیر یا فلور 6x روزانہ 4 خوراکیں دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 2: سب سے قبل Pulsa Tilla 10M کی ایک خوراک دیں۔

اس کے بعد Sepia 200 کی ایک خوراک روزانہ دیں۔

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کلکیر یافاس	6x	Calcarea Phos

دونوں کو ملا کر دن میں چار بار دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 3:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos
سلیشیا	6x	Silicea

تینوں ادوایات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

کلکیر یافلور	30	Calcarea Fluor
چائنا	30	China
سیپیا	30	Sepia

سب کو ملا کر دن میں چار چار گھنٹے بعد دیں اس کے ساتھ ذیل کا مرکب دیں۔

فریکسی نس	Q	Frxinus
الٹرس فیری نوسا	Q	Aletris Farinosa

دونوں کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Calcarea Phos	30	کلکیریا فاس
Calcarea Fluor	30	کلکیریا فلور
Lilium Tix	30	لیلیم ٹگ
Sepia	30	سیپیا
Podo Phylum	30	پوڈوفائلم

سب ادویات کو ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

رعشہ (Chorea)

نسخہ نمبر 1:

Mag Phos	میگ فاس
Calcarea Phos	کلکیریا فاس

دونوں ادویات کو ملا کر 4 گھنٹے کے وقفہ سے 4 مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Gelsemium	200	جلسی میم
Agaricus	30	اگاریکس
Kali Phos	6x	کالی فاس

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 3:

Agaricus	30	اگاریکس
Taretula Hispanica	30	ٹیرنٹولا سپانیکا
Mag Phos	30	میگ فاس
Mygale	30	مائی گیل

سب کو ملا کر مرض کی نوعیت کے مطابق مناسب وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

Tarentula Hispania	30	ٹیرنٹولا سپانیہ
Cuprum Met	30	کیوپرم میٹ
Agaricus	30	اکاریکس
Maygle	30	مائی گیل
Mag Phos	30	میگ فاس

زکام (Coryza)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس

مذکورہ مرکب کی چار خوراکیں چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔

نسخہ نمبر 2:

Sulphur	30	سلفر
Nux Vomica	30	نکس وامیکا
Justesia	30	جسٹیشیا

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Aurm Triflum	30	اورم ٹرائفلم
Allium Cepa	30	ایلیم سیپا
Arsenicum Album	30	ارسینکم البم

مذکورہ مرکب صبح، دوپہر، شام دیں۔

علاج کا آغاز بیسی لینم 200 کی ایک خوراک سے کریں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Kali Mur	6x	کالی میور
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Justisia	30	جٹیشیا
Allium Cepa	30	ایلم سیپا
Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم
Gelsemium	30	جلسی میم

سب کو ملا کر دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

سوکھا پن (Marasmus)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Nattrum Mur	6x	نیٹرم میور

سب ادویات کو ملا کر دن میں چار بار استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس

دونوں کو ملا کو دن میں تین مرتبہ استعمال کروائین۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Sanicula	12x	سینی کیولا

Silicea	12x	سلیشیا
Calcarea Carb	12x	کلکیریا کارب
Abrotanum	12x	ابروٹینم

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Calcarea Phos	30	کلکیریا فاس
Abro Tanum	30	ابراٹینم
Natrum Mur	30	نیٹرم میور

سب ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ سوکھے ہوئے بچوں کو موسم سرما میں کارڈلیور آئل کی مالش کریں۔ (عسکری)

سرعت انزال (Prematur Ejaculation)

نسخہ نمبر 1:

Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس

مذکورہ مرکب بنا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

China	200	چائنا
Acid Phos	200	ایسڈ فاس
Selenium	200	سلینیم

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Caladium	200	کیلیڈیم

Selenium	200	سلینیم	

دونوں کو ملا کر صبح، دو پہر، شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Sulphor	200	سلفر
Zincum Met	200	زنکم میٹ

دونوں کو ملا کر صبح، شام استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Avena Stiva	Q	ایوناسٹائیوا
China	Q	چائنا
Agnus Castus	Q	اگنس کاسٹس

تینوں کو ملا کر ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Ustilago Maydis	Q	اسٹیلاگومیڈس
Salix Nigra	Q	سیلکس نائیگرا
Selenium	3x	سلینیم

تینوں کو ملا کر صبح، دو پہر، شام استعمال کروائیں۔ (عسکری)

سوزاک (Gonorrhoea)

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Sulf	6x	کلکیریا سلف
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس

کالی سلف	6x	Kali Sulf
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf

سب ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کینابس سٹائیوا	30	Canabus Stiva
تھوجا	30	Thuja
کینتھرس	30	Cantharis
نیٹرم سلف	30	Natrum Sulf

چاروں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: سب سے قبل میڈ رونیم 1M کی ایک خوراک دیں۔

کینابس سٹائیوا	30	Canabus Stiva
کینابس انڈیکا	30	Canabus Indica

دونوں کو ملا کر دن مین چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

مرک کار	200	Merc Cor
تھوجا	200	Thuja
کینتھرس	200	Cantharis

تینوں ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: کینابس سٹائیوا Cm کی ایک خوراک سے علاج شروع کریں۔

تھوجا	200	Thuja
مرک کار	200	Merc Cor

دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: علاج کے آغاز میں Sulphur 200 کی ایک خوراک دیں۔
آغاز میں ہی Medorrhinum 1m کی ایک خوراک دیں۔

Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Hepar Sulf	30	ہیپر سلف
Canabus Stiva	30	کینابس سٹائیوا

مذکورہ تین ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

شراب کی عادت (Alcoholism)

نسخہ نمبر 1:

Avena Stiva	Q	ایوناسٹائیوا
Hyoscymus	Q	ہابوسائیمس

دونوں کے 10,10 قطرے صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Sulphuriac Acid	30	سلفیورک ایسڈ
Capsicum	30	کیپسی کم

دونوں کو ملا کر ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: Avena Stiva Q 10 قطرے صبح، دوپہر، شام دیں۔

Nux Vomica 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4: علاج کے آغاز میں نکس وامیکا 200 کی ایک خوراک دیں۔

Avena Stiva	Q	ایوناسٹائیوا
Capsicum	Q	کیپسی کم

دونوں کو ملا کر 10 قطرے ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Avena Stiva	Q	ایوناسٹائیوا
Capsicum	Q	کیپسی کم

دونوں کو ملا کر صبح، دوپہر، شام، 20 قطرے دیں۔

روزانہ Nux Vomica 200 کی ایک خوراک دیں۔ (عسکری)

عرق النساء (Sciatica)

نسخہ نمبر 1:

کالی فاس	6x	Kali Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos

سب کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کالوسنتھس	30	Colocynthis
رسٹاکس	30	Rhus Tox
نیفالکم	30	Gnephylum

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر 3:

کالوسنتھس	200	Colo Cynthis
میگ فاس	200	Mag Phos
بیلاڈونا	200	Belladonna

سب کو ملا کر حسب ضرورت استعمال کریں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

آرنیکا	200	Arnica
برائی اونیا	200	Bryonia
رسٹاکس	200	Rhus Tox

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

کالوسنتھس	30	Colo Cynthis
نفائیلم	30	Gnephylum
رسٹاکس	30	Rhus Tox

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

نیفائیلم	30	Gnephylum
کالوسنتھس	30	Colo Cynthis
آرنیکا	30	Arnica
رسٹاکس	30	Rhus Tox
کالی کارب	30	Kali Carb

تمام ادویات کو ملا کر دن میں تین یا چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

غیر جسمانی اشیاء (Foreign Bodies)

نسخہ نمبر 1:

سلیشیا	6x	Silicea
ایناگیلس	6x	Anagallis

دونوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: Silicea 6x کے مسلسل استعمال سے ہی غیر جسمانی اشیاء باہر نکل جاتی ہیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

سلیشیا	6x	Silicea
ہیپر سلف	6x	Hepar Sulf

دونوں کو ملا کر دن میں چار بار استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

سلیشیا	3x	Silicea

اینا گیلس	3x	Anagallis

دونوں ادویات کو ملا کر روزانہ 4 سے 6 مرتبہ استعمال کروائیں اس سے پیپ پیدا ہوگی اور غیر جسمانی چیز باہر نکل جائے گی۔ اس کے بعد سلیشیا 200 کا استعمال کروائیں۔ (عسکری)

فالج (Paralysis)

نسخہ نمبر 1:

کالی فاس	6x	Kali Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos
کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

سب ادویہ کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

رسٹاکس	30	Rhus Tox
کاسٹی کم	30	Causticum
کالی فاس	30	Kali Phos
زنکم میٹ	30	Zincum Met

سب ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: علاج کے آغاز میں Causticum Cm کی ایک خوراک دیں۔

رسٹاکس	200	Rhustox
سلفر	200	Sulphur

دونوں کو ملا کر صبح، شام استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

رسٹاکس	30	Rhus Tox
کاسٹی کم	30	Causticum
پلمبم میٹ	30	Plumbum Met

Gelsemium	30	جلسی میم

ملا کر ہر دو گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5: جب فالج کا حملہ ہو تو سب سے قبل Aconite 1000 کی ایک خوراک دیں۔

Gelsemium	30	جلسی میم
Rhus Tox	30	رسٹاکس
Causticum	30	کاسٹی کم
Kali Phos	30	کالی فاس
Strychnia Phos	3x	سٹرکنیافاس

مذکورہ بالا ادویات کا مرکب بنا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

قبض (Constipation)

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور
Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف
Calcarea Fluor	6x	کلکیریا فلور

ملا کر ان کو چار گھنٹے کے وقفہ سے چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Nox Vomica	3x	نکس وامیکا
Bryonia	3x	برائی اونیا
Plumbum Met	3x	پلمبم میٹ
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم
Alumena	3x	ایلومینا

نسخہ نمبر 3:

Hydrastis	30	ہائیڈرائیٹس

Bryonia	30	برائی اونیا
Plumbum Met	30	پلمبم میٹ
Mag Mur	6x	میگ میور

سب کو ملا کردن میں تین مرتبہ دیں۔

نسخہ نمبر 4:

Bryonia	200	برائی اونیا
Nux Vomica	200	نکس وامیکا

ملا کردن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Nux Vomica	30	نکس وامیکا
Bryonia	30	برائی اونیا
Sulphur	30	سلفر

تینوں کو ملا کردن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Alumena	30	ایلومینا
Bryonia	30	برائی اونیا
Nux Vomica	30	نکس وامیکا
Opium	30	اوپیم
Lyco Podium	30	لائیکوپوڈیم

اسب ادویات کو ملا کردن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

قے/متلی (Vomiting / Nausea)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali PHos	6x	کالی فاس

نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf

چاروں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

اپی کاک	30	Ipecac
کا کیولس	30	Caculus
سمفوری کارپس	30	Symphori Carpus

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

پٹرولیم	30	Petrolium
کا کیولس	30	Caculus
اپی کاک	30	Ipecac

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

اپی کاک	30	Ipecac
کاربو ویج	30	Carbo Veg
نکس وامیکا	30	Nux Vomica

مذکورہ ادویات کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

اپی کاک	30	Ipecac
فاسفورس	30	Phosphorus
آئرس	30	Iris Vers

سب کو ملا کر ایک گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

اپی کاک	6	Ipecac

Caculus	6	کاکیولس
Cymphori Carpus	6	سمفوری کارپس

سب کو ملا کر مرض کی شدت کے مطابق مناسب وقفہ سے استعمال کروائیں۔ (عسکری)

قولنج (Colic)

نسخہ نمبر 1:

Mag Phos	6x	میگ فاس
Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف
Natrum Phos	6x	نیٹرم فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

ان کو ملا کر دن میں چار سے چھ مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Collocynthis	30	کالوسنتھس
Dioscorea	30	ڈایسکوریا
Kurchi	30	کرچی
Nux Vomica	30	نکس وامیکا

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Colo Cythis	200	کالوسنتھس
Mag Phos	200	میگ فاس
Belladonna	200	بیلاڈونا

حسب ضرورت ان کو ملا کر مناسب وقفہ سے دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Nux Vomica	30	نکس وامیکا

Colo Cynthis	30	کالوسنتھس
Disocorea	30	ڈائیسکوریا

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Colo Cynthis	30	کالوسنتھس
Mag Phos	30	میگ فاس
Chamomilla	30	کیموميلا
Belladonna	30	بیلاڈونا

چاروں کو ملا کر آدھے گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔حتیٰ کہ آرام آجائے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Colo Cynthis	6	کالوسنتھس
Discorea	6	ڈائیسکوریا
Mag Phos	6x	میگ فاس
Nux Vomica	6	نک وامیکا

چاروں کو ملا کر مرکب بنا کر درد کی شدت کے مطابق مناسب وقفہ سے دیں۔ (عسکری)

کیل مہاسے (Acme)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Sulf	6x	کالی سلف
Silicea	6x	سلیشیا
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Calcarea Sulf	6x	کلکیریا سلف

سب ادویات کو دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Kali Bichrom	30	کالی بائیکروم
Hepar Sulf	30	ہیپر سلف

دونوں کو ملا کر 4,4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Kali Bromatum	30	کالی برومیٹم
Bromium	30	برومیم
Radium	30	ریڈیم

سب کو ملا کر صبح، شام استعمال کروائیں۔

علاج کا آغاز Nux 200 سے کریں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Suphor	30	سلفر
Kali Bichrom	30	کالی بائیکروم

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: سب سے قبل سلفر 200 کی ایک خوراک دیں۔

Kali Brom	30	کالی بروم
Belladonna	30	بیلاڈونا
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس

سب کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: علاج کا آغاز Sulphur 200 سے کریں اور ہر تین دن بعد اس کو دہرائیں۔

Echinasia	30	ایکی نیشیا
Berberis AQ	30	بربیرس ایکیوفولیم
Hepar Sulf	30	ہیپر سلف

Kali Bromatum	3	کالی برومیٹم

مذکورہ ادویات کو ملا کر دن میں چار بار دیں۔ (عسکری)

کن پیڑے (Mump`s)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور

نسخہ نمبر 2:

Bromium	30	برومیم
Merc Sol	30	مرک سال
Belladonna	30	بیلاڈونا

نسخہ نمبر 3:

Merc Sol	30	مرک سال
Hepar Sulf	30	ہیپر سلف
Belladonna	30	بیلاڈونا

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Merc Sol	30	مرک سال

نسخہ نمبر 5:

Merc Sol	30	مرک سال
Belladonna	30	بیلاڈونا
ferrum Phos	30	فیرم فاس
Kali Mur	30	کالی میور

چاروں ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

کانچ نکلنا (Prolapsis Ani)

نسخہ نمبر 1:

نیٹرم میور	6x	Natrum Mur
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf
سولینم ٹیوبروسم	3x	Solanum Tuberosum

مذکورہ ادویہ کو ملا کر دن میں چار بار استعمال کریں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

اگنیشیا	30	Ignatia
پوڈوفائلم	30	Podophylum
فیرم فاس	30	Ferrum Phos

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

پوڈوفائلم	200	Podo Phylum
ایلوز	200	Aloes
اگنیشیا	200	Ignatia

ان کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

پوڈوفائلم	30	Podo Phylum
مرک سال	30	Merc Sol
لائیکوپوڈیم	30	Lycopodium
نکس وامیکا	30	Nux Vomica

ان کو ملا کر مرکب بنا کر ہر تین گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

پوڈوفائلم	30	Podo Phylum

Ignatia	30	اگنیشیا
Muraticum Acid	30	موریاٹیکم ایسڈ
Solanum Tubersum	30	سولینم ٹیوبروسم

مذکورہ آدویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

ککرے (Granular Lids)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Sulf	6x	کالی سلف

ان کو ملا کر دن میں چار بار دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Argentum Nitricum	30	ارجنٹم نائیٹریکم
Calcarea Fluor	6x	کلکیریا فلور

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: سب سے قبل آرجینٹم نائیٹریکم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

Ipecac	Q	اپی کاک
Argentum Met	Q	ارجنٹم میٹ

دونوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 4:

Aconite	30	ایکونایٹ
Argentum Nitricum	30	ارجنٹم نائیٹریکم
Ferrum Pjos	30	فیرم فاس

(عسکری)

کان درد (Earache)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Mag Phos	6x	میگ فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس

مذکورہ دواؤں کو ملا کر دن میں چار بار استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Chamomilla	30	کیمومیلا
Merc Sol	30	مرک سال

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کرائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Aconite	30	ایکونائیٹ
Ferrum Phos	30	فیرم فاس

دونوں کو ملا کر دن میں چار دفعہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Pulsatilla	200	پلساٹیلا
Belladonna	200	بیلاڈونا

نسخہ نمبر 5:

Chamomilla	30	کیمومیلا
Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Ferrum Phos	30	فیرم فاس

Belladonna	30	بیلاڈونا

چاروں کو ملا کر دن میں چار بار استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Chamomilla	30	کیمومیلا
Belladonna	30	بیلاڈونا
Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Mag Phos	30	میگ فاس

تمام ادویات کو ملا کر مرکب شکل میں 4 مرتبہ دیں۔ (عسکری)

کان کا بہنا (Otorrhoea)

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس

مذکورہ ادویات کا مرکب دن میں چار بار دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Silicea	200	سلیشیا
Hepar Sulf	200	ہیپر سلف

دونوں کو ملا کر صبح شام دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Kali Sulf	کالی سلف
Pulsatilla	پلساٹیلا

دونوں کو ملا کر صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4: سورانیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

سلیشیا	6x	Silicea
کالی میور	6x	Kali Mur

نسخہ نمبر 5:

پلساٹیلا	30	Pulsatilla
مرک سال	30	Merc Sol
سلیشیا	30	Silicea

سب کو ملا کر ہر چار گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

پلساٹیلا	30	Pulsatilla
ٹیلوریم	30	Telluraium
ہائیڈراسٹس	30	Hydrastis
ہیپر سلف	30	Hepar Sulf

چاروں ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

کھانسی (Cough)

نسخہ نمبر 1:

کالی میور	6x	Kali Mur
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

سب کو ملا کر دن میں چار بار دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

بیلاڈونا	30	Belladonna
ایکونائیٹ	30	Aconite
سپونجیا	30	Spongia

Causticum	30	کاسٹی کم

مذکورہ ادویات کا مرکب دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Carbo Veg	30	کاربوویج
Bryonia	30	برائی اونیا

تینوں ادویہ ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

Spongia	30	سپونجیا
Bryonia	30	برائی اونیا
Antimonium Tart	30	اینٹی مونیم ٹارٹ

نسخہ نمبر 5:

Ipecac.	30	اپی کاک
Antum Tart	30	انٹم ٹارٹ
Arsenicum Album	30	ارسینیک البم
Spongia	30	سپونجیا

چاروں ادویہ کو ملا کر دن میں تین یا چار بار استعمال کروائیں۔ (عسکری)

کالی کھانسی (Whooping Cough)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Mag Phos	6x	میگ فاس
Kali Sulf	6x	کالی سلف

کلکیریا سلف	6x	Calcarea Sulf

سب کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ڈروسیرا	30	Drosera
پلساٹیلا	30	Pulsatilla
ارسینیکم البم	30	Arsenicum Album
برائی اونیا	30	Bryenia
بیلاڈونا	30	Belladonna

تمام ادویات کو مرکب شکل میں دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

ڈروسیرا	30	Drosera
اپی کاک	30	Ipecac
کاسٹی کم	200	Causticum
کیوپرم میٹ	200	Cuprum Met

سب کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

بیلاڈونا	200	Belldonna
برائی اونیا	200	Bryonia
ڈروسیرا	200	Droserp

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں آغاز میں بیسی لینم 200 کی ایک خوراک دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

ڈروسیرا	30	Drosera
میفائیٹس	30	Mephites

اپی کاک	30	Ipecac

ملا کر ہر تین گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: علاج کے آغاز میں کاکولیو چینم 200 کی ایک خوراک دیں۔

بیلاڈونا	30	Belladonna
اپی کاک	30	Ipecac
انٹم ٹارٹ	30	Antum Tart
ڈروسیرا	30	Drosera
میفا ئیٹس	30	Mephites

سب کو ملا کر مرض کی شدت کے مطابق 3 یا 4 مرتبہ دیں۔ (عسکری)

کمر درد (Backache)

نسخہ نمبر 1:

کلکیریا فاس	6x	Calcarea Phos
فیرم فاس	6x	Ferrum PHos
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

کلکیریا فلور	30	Calcarea Fluor
رسٹاکس	30	Rhus Tox
میگ فاس	30	Mag Phos
سمی سی فیوگا	30	Smi Ci Fuga
ڈلکامارا	30	Dulcamara

ادویات کا مرکب دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Arnica	200	آرنیکا
Hypricum	200	ہائی پیپریکم
Rhus Tox	200	رس ٹاکس

تینوں ادویات ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Kali Carb	30	کالی کارب
Cmi Ci Fuga	30	سمی سی فیوگا
Mag Phos	30	میگ فاس

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Rhus Tox	30	رسٹاکس
Bryonia	30	برائی اونیا
Arnica	30	آرنیکا

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Rhus Tox	30	رسٹاکس
Bryonia	30	برائی اونیا
Arnica	30	ارنیکا
Kali Carb	30	کالی کارب
Mag Phos	30	میگ فاس

سب ادویات کا مرکب دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

گردوں کی سوزش (Nephritis)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیر یا فاس

چاروں ادویات کو ملا کر دن میں چار بار استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: آرسینیکم البم 200 کی ایک خوراک ہفتہ بعد دیں۔

Phosphoris	30	فاسفورس
Prera Brava	Q	پاریرابریوا

دونوں کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: صبح کو Apis 30 دیں۔

شام کو Arsenicum Album 200 کی ایک خوراک دیں۔

نسخہ نمبر 4:

Currum Met	30	کیوپرم میٹ
Terbinthina	30	ٹربین تھینا

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Arsenicum Album	30	ارسینیکم البم
Cantharis	30	کینتھرس
Apis	30	ایپس

تینوں کو ملا کر چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Ferrum Phos	30	فیرم فاس
Apis	30	ایپس

کنتھرس	30	Cantharis

سب کوملا کر مرکب صورت میں دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

گلے کی حادسوزش (Sore Throat)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos
کالی میور	6x	Kali Mur
کالی فاس	6x	Kali Phos
کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos
میگ فاس	6x	Mag Phos

سب ادویات کا مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

بیلاڈونا	6x	Belladonna
آرسینیکم البم	6x	Arsenicum Album
فائیٹولاکا	6x	Phytolaca
برائیٹا کارب	6x	Bryta Carb
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

سب ادوبات کوملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

فائیٹولاکا	30	Phytolaca
مرک سال	30	Merc Sol
بیلاڈونا	30	Belladonna

ان کوملا کر ہر گھنٹے بعد دیں۔حتیٰ کہ دکھن ختم ہو جائے۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

ارسینیکم البم	200	Arsenicum Album

Phosphorus	200	فاسفورس

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Merc Sol	30	مرک سال
Cantharis	30	کینتھرس

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Belladonna	30	بیلاڈونا
Kali Mur	30	کالی میور
Bryta Carb	30	برائیٹا کارب
Abis	30	ایپس

چاروں کو ملا کر حسب ضرورت مناسب وقفہ سے دیں۔ (عسکری)

لیکوریا (Leucorrhoea)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Natrum Mur	6x	نیٹرم میور

ان ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Carbo Veg	3x	کاربوویج
Ova Testa	3x	اوواٹسٹا
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Borex	30	بوریکس
Sepia	30	سیپیا
Calcarea Phos	30	کلکیر یافاس

مذکورہ کوملا کردوپہر کواستعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Ova Testa	30	اوواٹسٹا
Bovista	30	بوسٹا
Calcarea Phos	30	کلکیر یافاس

ان کوملا کر ہر تین گھنٹے کے بعد دیں رات کوروزانہ China 200 کی ایک خوراک دیں

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا
Borex	30	بوریکس
Alumina	30	ایلومینا
Calcarea Phos	30	کلکیر یافاس
Ova Testa	3x	اوواٹسٹا

مذکورہ بالا یات کوملا کردن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

مرگی (Epilepsy)

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Mag Phos	6x	میگ فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیر یافاس

نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos

سب ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

میگ فاس	6x	Mag Phos
کالی میور	6x	Kali Mur

دونوں کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔

آرٹیمیشیا Artimesia 30 اس کو صبح دوپہر شام دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

رانا بیوفو	6x	Rana Bufo
میگ فاس	6x	Mag Phos
کیوپرم میٹ	6x	Cuprum Met
پلمبم میٹ	6x	Plumbus Met
کالی بروم	30	Kali Brum

سب کو ملا کر صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔

رات کو Passiflora Q 20 قطرے دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

کیوپرم میٹ	30	Cuprum Met
بیلاڈونا	30	Belladonna

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

اس کے ساتھ دن میں تین مرتبہ Passiflora Q دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

بیلاڈونا	30	Belladonna
سکیوٹا	30	Cicuta
بیوفو	30	Bufo

مذکورہ ادویات دن میں چار مرتبہ دیں ضرورت کے وقت کم وقفے سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Bufo	30	بوفو
Cuprum Met	30	کیوپرم میٹ
Belladonna	30	بیلاڈونا
Artimisia	30	آرٹی میشیا
Absinthinum	30	ابسنتھیم

تمام ادویات کا مرکب دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

مقعد کا ناسور (Fistula)

نسخہ نمبر 1:

Calcarea Phos	6x	کلکیر یا فاس
Silicea	6x	سلیشیا

دونوں کو ملا کر دن میں 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Calcarea Fluor	6x	کلکیر یا فلور
Silicea	6x	سلیشیا

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Silicea	200	سلیشیا
Calcarea Fluor	200	کلکیر یا فلور

دونوں کو ملا کر صبح شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Nitric Acid	30	نائیٹرک ایسڈ
Silicea	30	سلیشیا

گریفائیٹس	30	Graphiets

تینوں کو ملا کر ہر تین گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5: علاج کے آغاز میں ایک خوراک Pyroginum 200 کی دیں۔

سلیشیا	30	Silicea
نائیٹرک ایسڈ	30	Nitric Acid
کلکیریا فاس	30	Calcarea Phos
فلورک ایسڈ	30	Flouric Acid

چاروں ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

منہ کے چھالے (Aphthae)

نسخہ نمبر 1:

کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

دونوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

بوریکس	30	Broes
کالی فاس	30	Kali Phos
مرک سال	30	Merc Sol

تینوں ادویہ ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

مرک سال	30	Merc Sol
بوریکس	30	Borex
ایسڈ نائیٹرک	30	Acid Nitric
ارجنٹم نائیٹریکم	30	Argentum Nitricum

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Kali Mur	6x	کالی میور
Calcarea Phos	6x	کلکیر یا فاس
Ferrum Phos	6x	فیرم فاس

سب کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Borex	30	بوریکس
Merc Sol	30	مرک سال
Sulphuric Acid	30	سلفیورک ایسڈ

سب کو ملا کر ہر تین گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Borex	30	بوریکس
Kali Mur	30	کالی میور
Merc Sol	30	مرک سال
Acid Sulf	30	ایسڈ سلف

چاروں ادویات ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

(Obesity) موٹاپا

نسخہ نمبر 1:

Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Sulf	6x	کالی سلف
Natrum Sulf	6x	نیٹرم سلف

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

Phytolaca	30	فائیٹولاکا

Bryta Carb	30	برائیٹا کارب

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Fucus	3x	فیوکس
Phytolaca	3x	فائیٹولاکا

Pulsatilila Cm کی ایک خوراک روزانہ دس دن دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Phytolaca-B	Q	فائی ٹولاکا بیری
Calcarea Carb	Q	کلکیریا کارب
Graphiets	Q	گریفائیٹس

دن میں چار مرتبہ 20,20 قطرے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Fucus	Q	فیوکس
Phytolacca	Q	فائی ٹولاکا
Ammonium Bromatum	2x	امونیم برومیٹم

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

نکسیر (Epistans)

نسخہ نمبر 1:

Ferrum Phos	6x	فیرم فاس
Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Mag Sulf	6x	میگ سلف
Kali Sulf	6x	کالی سلف

سب کو ملا کر دن میں چار بار استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ملی فولیم	30	Mille Folium
چائنا	30	China
فیرم فاس	30	Ferrum Phos
آرنیکا	30	Arnica

سب کا مرکب دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

ملی فولیم	Q	5 قطرے
فیرم فاس	6x	4 گولیاں

ملا کر صبح، دوپہر، شام استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

فیرم فاس	30	Ferrum Phos
ملی فولیم	30	Millifolium
فاسفورس	30	Phosphoris

سب کو ملا کر آدھے گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

ملی فولیم	3x	Millifolium
آرنیکا	3x	Arnica
فیرم فاس	3x	Ferrum Phos
اپی کاک	3x	Ipecac

سب دواؤں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

نمونیہ (Pneumonia)

نسخہ نمبر 1:

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

Kali Mur	6x	کالی میور
Kali Phos	6x	کالی فاس
Mag Sulf	6x	میگ سلف
Kali Sulf	6x	کالی سلف

مذکورہ ادویات کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر 2:

Phosphoris	30	فاسفورس
Bryonia	30	برائی اونیا
Antum Tart	30	انٹم ٹارٹ
Arsenicum Album	30	ارسینکم البم

چاروں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

Sulphur	200	سلفر
Bryonia	200	برائی اونیا

دونوں کو ملا کر روزانہ ایک خوراک دیں۔

علاج کا آغاز Phosphoris 200 کی ایک خوراک سے کریں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 4:

Bryonia	30	برائی اونیا
Phosphoris	30	فاسفورس
Arsenic Album	30	ارسینک البم

سب کو ملا کر تین تین گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

Bryonia	30	برائی اونیا
Antum Tart	30	انٹم ٹارٹ

ایکونائیٹ	30	Aconite
آرسینیکم البم	30	Arsenicicum Album

چاروں دوائیں ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (عسکری)

نظر کی خرابی (Defective Vision)

نسخہ نمبر 1:

جلسی میم	6x	Gelsemium
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

دونوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

نیٹرم میور	6x	Natrum Mur
کالی فاس	6x	Kali Phos

دونوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

کالی فاس	12x	Kali Phos
جلسی میم	12x	Gelsemium
نیٹرم میور	12x	Natrum Mur
ایسڈ فاس	12x	Acid Phos

یہ دوائیں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

روٹا	30	Ruta
فائی سوسٹگما	30	Physostigma
جلسی میم	30	Gelsemium

تینوں کا مرکب ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

جلسی میم	30	Gelsemium

روٹا	30	Ruta
نیٹرم میور	30	Natrum Mur
سینٹونینیم	30	Santoninum

چاروں ادویات کو مرکب شکل میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

نامردی (Impotence)

نسخہ نمبر 1:

کالی فاس	6x	Kali Phos
کلکیر یا فاس	6x	Calcarea Phos
فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

سب کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔

نسخہ نمبر 2:

ڈامیانہ	Q	Damiana
اگنس کاسٹس	Q	Agnus Castus
جن سنگ	Q	Ginsing
ایوناسٹائیوا	Q	Avena Stiva
سیلکس نائیگرا	Q	Slix Nigra
الفلفا	Q	Alfalfa

10,10 قطرے صبح، دوپہر، شام۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

کیلیڈیم	Q	Caladium
یوہم بینم	Q	Yohum Binum
ایسڈ فاس	Q	Acid Phos

ان کو ملا کر 10,10 قطرے ہر کھانے کے بعد استعمال کروائیں۔
علاج کے آغاز میں Argentum Nit 10m کی ایک خوراک دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

Lycopodium	1M	لائیکو پوڈیم
Kali Phos	1M	کالی فاس
Gelesmium	1M	جلسی میم
Arnica	1M	آرنیکا

سب کو ملا کر ان کی ایک خوراک ایک ہفتے بعد دیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5:

Agnus Castus	Q	اگنس کاسٹس
Acid Phos	Q	ایسڈ فاس
Natrum Phos	Q	نیٹرم فاس

ملا کر 15 قطرے صبح، دوپہر، شام دیں۔

Lycopodium 1M کی ایک خوراک 15 دن بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6:

Damiana	Q	ڈامیانہ
Yohmbinum	Q	یوہم بینم
Acid Phos	Q	ایسڈ فاس
Avena Stiva	Q	ایوناسٹایوا
Scutellaria Lateriflora	Q	سکوٹیلریا لیٹریفلورا

سب ادویات کو ملا کر 25 قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

وضع حمل کے بعد (After Labour)

نسخہ نمبر 1:

Mag Phos	6x	میگ فاس
Calcarea Phos	6x	کلکیریا فاس
Kali Mur	6x	کالی میور

فیرم فاس	6x	Ferrum Phos

سب کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2: علاج کا آغاز پائیروجینم 200 کی خوراک سے کریں۔

آرنیکا	30	Arnica
کالوفائلم	30	Caullophylum
میگ فاس	30	Mag Phos

ملا کر ہر چار گھنٹے بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 3: سب سے قبل Pyroginum 200 کی ایک خوراک دیں تین چار کے وقفہ سے دو یا تین خوراکیں دیں۔

میگ فاس	30	Mag Phos
کالوفائلم	30	Caulo Phylum
آرنیکا	30	Arnica
سمی سی فیوگا	30	Cmi ci Fuga

چاروں ادویات کو ملا کر چار مرتبہ دن میں استعمال کروائیں۔ (عسکری)

ہسٹیریا (Hysteria)

نسخہ نمبر 1:

کالی فاس	6x	Kali Phos
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

دونوں کو ملا کر چار گھنٹے کے وقفہ سے چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

ایسافوٹیڈا	200	Asafotida
اگنیشیا	200	Ignatia

نسخہ نمبر 3:

اگنیشیا	30	Ignatia

ماسکس	30	Moschus

دونوں کو ملا کر چار گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

ماسکس	30	Moschus
اگنیشیا	30	Ignatia
نکس موسکاٹا	30	Nux Mos

ان کو ملا کر تکلیف کی شدت کے قت 15 منٹ بعد دیں۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

ایسافوٹیڈا	3x	Asafotida
جلسی میم	3x	Gelsemium
ماسکس	3x	Moschus
کالی فاس	3x	Kali Phos

سب کو ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عسکری)

ہچکی (Hieeough)

نسخہ نمبر 1:

میگ فاس	6x	Mag Phos
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur
کالی فاس	6x	Kali Phos

تینوں کو ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

جن سنگ	3x	Ginsing
میگ فاس	6x	Mag Phos

دونوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3: Mag Phos 30 صبح دوپہر، شام استعمال کروائیں۔

Ginsing Q 10 قطرے ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

میگ فاس	30	Mag Phos
اگنیشیا	30	Ignatia
نکس وامیکا	30	Nux Vomica

تینوں کو ملا کر تکلیف کے وقت 15 منٹ بعد اور عام حالت میں دن میں چار مرتبہ دیں۔

(ریحانہ)

نسخہ نمبر 5:

میگ فاس	3x	Mag Phos
نکس وامیکا	3x	Nux Vomica

ہیضہ (Cholera)

نسخہ نمبر 1:

نیٹرم فاس	6x	Natrum Phos
کالی فاس	6x	Kali Phos

نسخہ نمبر 2:

وریٹرم البم	30	Veratrum Album
کیوپرم میٹ	30	Cuprum Met
پوڈوفائلم	30	Podophylum

تینوں کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

(اسلم)

نسخہ نمبر 3:

وریٹرم البم	30	Veratrum Album
ارسینکم البم	30	Arsenicum Album
چائنا	30	China

کاربوویج	30	Carbo Veg
کیوپرم میٹ	30	Cuprum Met

سب کوملا کردن میں چار بار دیں۔ (ساجد)

نسخہ نمبر 4:

کیوپرم میٹ	30	Cuprum Met
وریٹرم البم	30	Veratrum Album

دونوں کوملا کردن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ (عمران)

نسخہ نمبر 5: کیمفر 200 کی ایک خوراک دیں۔

وریٹرم البم	30	Veratrum Album
کاربوویج	30	Carbo Veg

دونوں کوملا کر ہر آدھے گھنٹے بعد دیں حتیٰ کہ طبیعت سنبھل جائے۔ (ریحانہ)

نسخہ نمبر 6: کیمفر Q کا استعمال کروائیں۔

وریٹرم البم	200	Veratrum Album
کاربوویج	200	Carbo Veg
کیوپرم میٹ	30	Cuprum Met

ملا کر حسب ضرورت مناسب وقفہ سے افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔ (عسکری)

یرقان (Jaundice)

نسخہ نمبر 1:

کالی میور	6x	Kali Mur
نیٹرم سلف	6x	Natrum Sulf
نیٹرم میور	6x	Natrum Mur

سب کوملا کردن میں چار مرتبہ دیں۔ (نظامی)

نسخہ نمبر 2:

نکس وامیکا	30	Nux Vomica
نیٹرم سلف	30	Natrum Sulf
چیلیڈونیم	30	Cheledonium

ان کو ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ (اسلم)

نسخہ نمبر 3:

برائی اونیا	200	Bryonia
سلفر	200	Sulphur

دونوں کو ملا کر روزانہ ایک خوراک کارڈیوس میریانس Q کا استعمال کروائیں۔

نسخہ نمبر 4:

مرک سال	30	Merc Sol
برائی اونیا	30	Bryonia
چیلی ڈونیم	30	Cheledonium

ملا کر ہر چار گھنٹے کے بعد دیں۔

نسخہ نمبر 5:

چیلیڈونیم	30	Cheledonium
پوڈوفائلم	30	Podophylum
برائی اونیا	30	Bryonia
نیٹرم سلف	30	Natrum Sulf

ملا کر دن میں چار مرتبہ دیں۔

نسخہ نمبر 6:

چیونتھس	Q	Chonanthus
کارڈیوس میریانس	Q	Cardus Marianus
لپٹنڈرا	Q	Leptandra

ان ٹنکچرز کو ملا کر صبح، دوپہر، شام 15 قطرے استعمال کروائیں۔ (عسکری)

هوالشافی

ہومیو پیتھک ڈاکٹر ظفر اقبال

ڈی ایچ ایم ایس

زین ہومیو پیتھک کلینک

این سی ایچ رجسٹریشن نمبر 146169

پی ایچ سی رجسٹریشن نمبر R-36482

اوقات کار کلینک

صبح 9 بجے تا شام 5 بجے تک

نزد اخوت بنک اقبال آباد رحیم یار خان 0320-6770727